



MŰHELY- ÉS ÜZEMBERENDEZÉSEK

TARTALOM

ANYAGTÁROLÓ SZEKRENYEK

Modulszerűen építhető anyagtároló és raktári szekrények különböző méreteken a legkülönbözőbb használati területekre.



F2–F13. OLDAL

MS anyagtároló és nagyterű szekrények **F4–F7**
Szekrény/írópult-kombináció, szekrény veszélyes anyagok tárolására **F8**
Fix tárolószekrények FSCH/LSCH **F9–F11**
Modul- és tolóajtós szekrények **F12–F13**

SZERSZÁMTÁROLÓ SZEKRENYEK PULTOK KIALAKÍTÁSÁHOZ

Modulszerűen építhető szekrényrendszerek és egységes rendszerméretű komplett szekrények szerszámkiaadó pultok berendezéséhez. Egységes építési magasság 1105 mm.



F14–F35. OLDAL

R 2000 pultszekrények **F18–F21**
Schub-Fix SF fiókos szekrények **F22–F25**
WS/WSK szerszámszekrények **F26–F31**
5000-es típusú pultszekrények **F32–F33**
FR 0 pultok **F34–F35**

GÉP- ÉS SZERSZÁMSZEKRÉNYEK

Szekrények NC-szerszámok vagy gépek tárolásához fiókokkal vagy ajtókkal, különböző méreteken, különböző felhasználási területekre.



F36–F65. OLDAL

WS/MS szerszám-/gépszekrények **F40–F61**
NC-szerszámtároló szekrények **F62–F65**

MUNKAPADOK ÉS MUNKAHELYEK

Modulszerűen építhető és kompakt munkapadok. A sokféle kialakítási lehetőség biztosítja a műhely optimális berendezését.



F66–F87. OLDAL

Modulszerűen építhető munkapadok **F70–F83**
WB kompakt munkapadok **F84–F86**
Különleges kiegészítők **F87**

RUHÁS- ÉS ÖLTÖZŐSZEKRENYEK

Szociális helyiségek berendezése az ipar, műhelyek, hivatalok és sportlétesítmények számára.



F88–F97. OLDAL

Rekeszes öltöző- és ruhásszekrények **F90**
Öltözőszekrények **F91–F95**
Ruhásszekrények a legmagasabb igényeknek **F96–F97**

RENDSZERKIEGÉSZÍTŐK

Kiegészítők raktárak és műhelyek hatékony, modern és teljes körű berendezéséhez. Szállítóeszközök és létrák számos változatban.



F98–F105. OLDAL

Szállítóeszközök **F100–F104**
Létrák **F105**

ANYAGELŐKÉSZÍTÉS

Szerelőállványok, szállítódobozok és eszközök a célirányos anyagelőkészítéshez a szerelősor és a termelés számára.



F106–F109. OLDAL

Állvány-, doboz- és szállítórendszerek **F106–F109**



Anyagtároló szekrényrendszerek

Teljesen mindegy, hogy kicsi vagy nagy tárgyakat szeretne tárolni, iratokat archiválni vagy egyszerűen csak a kabátját akarja felakasztani – az anyagtároló szekrények minden felhasználási célra alkalmasak. Műhelyekben, az iparban és a hivatalokban az SSI SCHÄFER szekrény-

rendszerei már ézerszeresen beváltak. A modulszerű felépítésnek és a rugalmas felszerelhetőségnek köszönhetően ezek a rendszerek sok üzembn már nélkülözhetetlenek. Az SSI SCHÄFER szekrényprogramja ésszerű, sokoldalú és variálható.

A legújabb ismeretek alapján és a gyakorlati igényeknek megfelelően tervezték. Egy program, ahol az egyik illeszkedik a másikhoz.

SSI SCHÄFER – rendszerben a szekrények.



MS 2000 anyagtároló szekrények – Alapmodellek és nagyterű szekrények

MS 2000

Az SSI SCHÄFER szekrénysorozatai sokoldalú belső térrel rendelkeznek.

Anyagtároló, irodai vagy ruhásszekrényként sokféle módon használhatók.

Az alap szekrénymodell 4 polcplak kivételével azért nem tartalmaz más belső tartozékot, hogy az egyedi igényeknek leginkább megfelelő berendezés kerüljön bele.

Alapmodell

Minőségi acéllemezről készül, ezüstszürke beégetett lakkozással. Két, megerősített szárnyas ajtóval, biztonsági zárral ellátott, süllyesztett, elfordítható fogantyúval és két kulccsal, 4 db horganyzott polcplak tartozik hozzá, amelyek magassága 25 mm-enként állítható.

Méret Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
950 x 1950 x 400	MS 2409	10230
950 x 1950 x 500	MS 2509	10250

Polcplak utánrendeléshez

Horganyzott acéllemez, kétszeresen felhajlított élekkel.

Mélység mm	Cikk	Rend. szám
400	MS-B 409	10350
500	MS-B 509	10370

Nagyterű szekrény polcokkal

Az 1200 mm-es, extra szélesség pontosan megfelel a jól felszerelt műhelyeknek – kombinálható az MS 2409 és MS 2509 modellekkel.

Méret Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1200 x 1950 x 400	MS 2412	23680
1200 x 1950 x 500	MS 2512	23740


Polcplak utánrendeléshez

Horganyzott acéllemez, kétszeresen felhajlított élekkel.


Mélység mm	Cikk	Rend. szám
400	MS-B 412	23690
500	MS-B 512	23790

Más színek előzetes ajánlatkérés alapján rendelhetők.

A polcplakok egyenletesen megoszló terhelés esetén 50 kg-ig terhelhetők.



Alapmodell



Nagyterű szekrény

MS 2000 – berendezési lehetőségek

Szélesség 950 mm



Anyagtároló szekrény zárható rekesszel

A 3 horganyzott polc magassága állítható, a belső rekesz zárral és két kulccsal ellátott.

Méret Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
950 x 1950 x 400	MST 2409	10270
950 x 1950 x 500	MST 2509	10290



Anyagtároló szekrény ruhaakasztóval

1 teljes szélességű, lakkozott, rögzített polccal. 1 lakkozott középső fallal, bal oldalon 3 keskeny, állítható magasságú, lakkozott polccal, jobb oldalon ruhatároló rúddal és 3 horoggal.

Méret Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
950 x 1950 x 400	MSG 2409	10310
950 x 1950 x 500	MSG 2509	10330



Anyagtároló szekrény dobozokkal

7 horganyzott polccal, 20 db LF 321 és 12 db LF 322 dobozzal, típusonként más színben.

Méret Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
950 x 1950 x 400	MS 2409/32	23210



Anyagtároló szekrény dobozokkal

6 horganyzott polccal, 28 db LF 322 dobozzal, 2-féle színben.

Méret Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
950 x 1950 x 400	MS 2409/28	23200

MS 2000 – berendezési lehetőségek

Szélesség 950 mm



Anyagtároló szekrény LF-dobozokkal
8 horganyzott polccal és 36 db, egyszínű LF 321 dobozzal.

Méret Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
950 x 1950 x 400	MS 2409/36	23220



Anyagtároló szekrény tárolódobozokkal
11 horganyzott polccal és 60 db RK 421 dobozzal. A tárolódobozok 4-részesre történő felosztásával 240, 8-részesre történő felosztásukkal pedig akár 480 különböző, egyedi tárolóhely alakítható ki.

Méret Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
950 x 1950 x 500	MS 2509/60	23230



Anyagtároló szekrény tárolódobozokkal
14 horganyzott polccal és 30 db RK 421, valamint 45 db RK 400 dobozzal. A dobozok maximális felosztása esetén 600 egyedi tárolóhely áll rendelkezésre.

Méret Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
950 x 1950 x 500	MS 2509/75	23240




Anyagtároló szekrény fiókokkal
Felül egy teljes szélességű, horganyzott polccal, 1 középső elválasztó fallal. 26 db címkézett, polisztirol fiókkal. A felső polcon LF-dobozok nélkül.

Méret Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
950 x 1950 x 500	MS 2509/26	24010



Anyagtároló szekrény fiókokkal és polcokkal
Felül egy teljes szélességű, horganyzott polccal, 1 középső elválasztó fallal. Jobb oldalon 3 keskeny polccal, bal oldalon pedig 13 db címkézett fiókkal. A felső polcon LF-dobozok nélkül.

Méret Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
950 x 1950 x 500	MS 2509/13	24000



A műanyag **fiókok** fogantyúlécekkel vannak felszerelve és könnyen kihúzhatók. Minden fiók 10 kg-ig terhelhető.

Fiókméret Sz x M x Mé mm:

Külső: 372 x 102 x 465

Belső: 347 x 95 x 435

Az MS-szekrények berendezésére alkalmas dobozokat a Tároló-, kommissiózó- és szállítódobozok fejezetben talál.

MS 2000 – berendezési lehetőségek

Szélesség 1200 mm



Nagyterű szekrény dobozokkal

3 db 170 mm mélységű polc 33 db 14/7-5 PE dobozzal, 4 db 220 mm mélységű polc 32 db 14/7-4 PE dobozzal, 3 db 330 mm mélységű polc 20 db 14/7-3 Z PE dobozzal. Ajtónként 5 polc 20 db 14/7-6 PE dobozzal, valamint 5 polc 20 db 14/7-5 PE dobozzal.

Méret Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1200 x 1950 x 500	MS 2512-K	23760

Nagyterű szekrény dobozokkal, perforált szerszámtartó lemezekkel és fiókokkal

3 db 170 mm mélységű polc 33 db 14/7-5 PE dobozzal, 3 db 220 mm mélységű polc 24 db 14/7-4 PE dobozzal, 3 db 330 mm mélységű polc 15 db 14/7-3 Z PE dobozzal. Az ajtók belső oldalán 2 levehető, szállítható kisalkatrész-tároló, speciálisan felakasztható kivitelben, 12-12 db LF 211 PE dobozzal. 2 db, horganyzott acéllemezből készült szerszámtároló lap 2 készlet szerszámtárolóval és horoggal. 3 db szerszámosfiók teleszkópmegvezetéssel.

Méret Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1200 x 1950 x 500	MS 2512-KSPL	23770



Nagyterű szekrény dobozokkal és perforált szerszámtartó lemezekkel

3 db 170 mm mélységű polc 33 db 14/7-5 PE dobozzal, 4 db 220 mm mélységű polc 32 db 14/7-4 PE dobozzal, 3 db 330 mm mélységű polc 20 db 14/7-3 Z PE dobozzal. Az ajtók belső oldalán 2 levehető, szállítható kisalkatrész-tároló, speciálisan felakasztható kivitelben, 12-12 db LF 211 PE dobozzal. 2 db horganyzott acéllemezből készült szerszámtároló lap 2 készlet szerszámtárolóval és horoggal.

Méret Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1200 x 1950 x 500	MS 2512-KPL	23750



Nagyterű szekrény dobozokkal és fiókokkal

3 db 170 mm mélységű polc 33 db 14/7-5 PE dobozzal, 3 db 220 mm mélységű polc 24 db 14/7-4 PE dobozzal, 3 db 330 mm mélységű polc 15 db 14/7-3 Z PE dobozzal. Ajtónként 5 polc 20 db 14/7-6 PE dobozzal, valamint 5 polc 20 db 14/7-5 PE dobozzal. 3 db szerszámosfiók teleszkópmegvezetéssel.

Méret Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1200 x 1950 x 500	MS 2512-KS	23780



Szerszámos fiókok

Belméret
Sz 907 x
Mé 437 mm,
belső magasság
79 mm,
homloklap-
magasság
100 mm,
hasznos
magasság 86 mm.
**Hasznos
terhelhetőség
megoszló teher
esetén max. 50 kg
fiókonként.**

Szekrény / írópult-kombináció és speciális szekrény vízre veszélyes anyagok tárolásához



A felszerelhető írópulttal ellátott műhelyszekrény mindent a keze ügyében fog tartani, legyen szó akár anyagról, szerszámról vagy íróeszköztől. Különösen a kiszállítás, szállítmányozás, műhelyvezetés, raktárirányítás stb. területén nélkülözhetetlen.


A standard kivitel 2 berakható, horganyzott polccal és 1 műanyag fiókkal készül.

Standard színek:
ezüstszürke
ház és ajtók

Igény esetén:
rezedazöld (RAL 6011)
ház és ajtók




Kérjük, rendelésnél adja meg a kívánt szint.



Műhelyszekrény

Minőségi acéllemezéből, 2 horganyzott polccal, 1 műanyag fiókkal, valamint egy biztonsági zárral és 2 kulccsal ellátott szárnyas ajtóval. Ezüstszürke, beégetett lakkozással.

Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
500 x 1000 x 500	WSCH 1	10020



Gördíthető szállítóalváz

Fekete lakkozással, 4 elforduló kerékkel.

Sz x Mé mm	Cikk	Rend. szám
500 x 500	WRU	10220

Fiókfelosztó készlet

Magassága 80 mm.

A WSCH 1 mindegyik fiókjához illeszkedik.

	Cikk	Rend. szám
Keresztirányú felosztó	SU-Q1	10030
Hosszirányú felosztó	SU-L1	10040
Rekeszes felosztó	SU-K1	10050

Felszerelhető írópult

Minőségi acéllemezéből, a tetőlap biztonsági zárral és két kulccsal. Ezüstszürke, beégetett lakkozással.

Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
500 x 80/260 x 500	SCHP 1	10060




Gyakorlati biztonság a mindennapokban, az agresszív takarító- és tisztítószeres szekrényben történő tárolásánál is. A polclapok felfogótálcaként vannak megtervezve, és a magasságuk egyedileg állítható. A dobozok kivehető tárolórácsokra helyezhetők. A vízre veszélyes anyagok biztonságosan összegyűlnek a felfogóteknőben, és az előírásoknak megfelelően eltávolíthatók.

Tárolószekrény vízre veszélyes anyagokhoz

Minőségi acéllemezéből hajlított, ezüstszürke, beégetett lakkozással. Két, megerősített szárnyas ajtóval, biztonsági zárral ellátott, süllyesztett, elfordítható fogantyúval és két kulccsal. 4 db, 50 mm-es raszterenként állítható magasságú, horganyzott felfogótálca tartozik hozzá, 2-2 db tárolórácscsal.

Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
950 x 1950 x 400	SMS 2000	10232



Felfogótálca, külön

Horganyzott, 2 db tárolórácscsal.

Mélység mm	Cikk	Rend. szám
400	BS 24	10352

Fix polcos szekrények – a variálható szekrény sorozat

A Fix polcos szekrények jól alkalmazható szekrényrendszert képeznek – házból, polclapokból és ajtókból modulszerűen építhetők fel.

A három különböző szekrénymagasság biztosítja a helyi adottságokhoz történő egyszerű illeszthetőséget, és kis helyen nagy flexibilitást kínál.

A számos, készen összeállított kombináció az SSI SCHÄFER dobozokkal bizonyítja az optimális térfogatkihasználást. Ezeken kívül Ön természetesen úgy állíthatja össze a saját, egyedi igényeinek megfelelő kisalkatrész-raktárat, ahogyan az éppen Önnek szükséges.



Üres szekrényház, külön

Minőségi finomlemezről, ezüstszürke, beégetett lakkozással.

Méret Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
670 x 780 x 260	LSCH-G	9380
670 x 1575 x 260	FSCH 1-G	9370
670 x 2000 x 260	FSCH 2-G	9360

Polclap

Minőségi finomlemezről, horganyzott. Mélység 260 mm. Magassága 25 mm-enként állítható.

Mindegyik házhoz illeszkedik	Cikk	Rend. szám
	FSCH-B	9390

Kétszárnyas ajtó




Minőségi finomlemezről, két megerősített szárnyas ajtóval, biztonsági zárral ellátott, süllyesztett, elfordítható fogantyúval és két kulccsal. Ezüstszürke, beégetett lakkozással.

Szekrény	Cikk	Rend. szám
LSCH-G	LSCH-T	9420
FSCH 1-G	FSCH 1-T	9410
FSCH 2-G	FSCH 2-T	9400



Süllyesztve elhelyezett, elfordítható fogantyú, beépített biztonsági zárral

Az LSCH-G polcos szekrény
falra is felszerelhető.



Fix polcos szekrények – kész megoldások ...

Az SSI SCHÄFER Fix polcoszszekrény-programja három modellből és különböző berendezési változatokból áll. Két dolog azonban mindegyiknél közös: a szélesség és a mélység. Csúpn a magasságban és a felszereltségben különböznek, de éppen ebben mutatkoznak meg ennek a szekrényprogramnak az előnyei.

Minden modell kombinálható egymással és így optimálisan illeszthetők az adott helyi viszonyokhoz. Minden Fix polcos szekrény – méreteiből adódóan – a legjobban az LF-dobozokkal rendezhető be. Így áttekinthető és optimálisan használható kisalkatrész-raktárát kapunk.

SSI SCHÄFER – ahol az egyik illeszkedik a másikhoz.



Minden Fix polcos szekrény a következő méretekben szállítható:


Változat	Cikk	Magasság mm	Polcok száma	Dobozok száma, PE	
				14/7-5	14/7-4
A	LSCH/6 ajtó nélkül	780	6	-	-
B	LSCH/6 ajtó nélkül, LF-dobozokkal		6	42	-
C	LSCH/6 ajtóval		6	-	-
D	LSCH/6 ajtóval, LF-dobozokkal		6	42	-
A	FSCH/9 ajtó nélkül	1575	9	-	-
B	FSCH/9 ajtó nélkül, LF-dobozokkal		9	-	40
C	FSCH/9 ajtóval		9	-	-
D	FSCH/9 ajtóval, LF-dobozokkal		9	-	40
A	FSCH/11 ajtó nélkül	1575	11	-	-
B	FSCH/11 ajtó nélkül, LF-dobozokkal		11	36	24
C	FSCH/11 ajtóval		11	-	-
D	FSCH/11 ajtóval, LF-dobozokkal		11	36	24
A	FSCH/14 ajtó nélkül	1575	14	-	-
B	FSCH/14 ajtó nélkül, LF-dobozokkal		14	90	-
C	FSCH/14 ajtóval		14	-	-
D	FSCH/14 ajtóval, LF-dobozokkal		14	90	-
A	FSCH/12 ajtó nélkül	2000	12	-	-
B	FSCH/12 ajtó nélkül, LF-dobozokkal		12	-	52
C	FSCH/12 ajtóval		12	-	-
D	FSCH/12 ajtóval, LF-dobozokkal		12	-	52
A	FSCH/15 ajtó nélkül	2000	15	-	-
B	FSCH/15 ajtó nélkül, LF-dobozokkal		15	54	28
C	FSCH/15 ajtóval		15	-	-
D	FSCH/15 ajtóval, LF-dobozokkal		15	54	28
A	FSCH/18 ajtó nélkül	2000	18	-	-
B	FSCH/18 ajtó nélkül, LF-dobozokkal		18	114	-
C	FSCH/18 ajtóval		18	-	-
D	FSCH/18 ajtóval, LF-dobozokkal		18	114	-

LSCH/6
6 polccal – méret Sz 670 x M 780 x Mé 260 mm

Változat	Cikk	Rend. szám
A	LSCH/6 o. T.	9910
B	LSCH/6 o. T. m. LF	9930
C	LSCH/6 m. T.	9950
D	LSCH/6 m. T. m. LF	9970

14/7-5-ös típusú Lager-Fix dobozok


Polietylénből, minden Fix polcos szekrényhez illeszkednek. Űrtartalom 0,8 liter.



Méret Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
95 x 77 x 167/140	14/7-5	6960

14/7-4-es típusú Lager-Fix dobozok

Polietylénből, minden Fix polcos szekrényhez illeszkednek. Űrtartalom 2,6 liter.



Méret Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
140 x 122 x 230/200	14/7-4	6920

A Fix polcos szekrények berendezésére alkalmas dobozokat a Tároló-, kommissiózó- és szállítódobozok fejezetben talál.

... gyakorlatias változatok



FSCH/9
9 polccal – méret Sz 670 x M 1575 x Mé 260 mm

Változat	Cikk	Rend. szám
A	FSCH/9 o. T.	9670
B	FSCH/9 o. T. m. LF	9690
C	FSCH/9 m. T.	9710
D	FSCH/9 m. T. m. LF	9730



FSCH/11
11 polccal – méret Sz 670 x M 1575 x Mé 260 mm

Változat	Cikk	Rend. szám
A	FSCH/11 o. T.	9750
B	FSCH/11 o. T. m. LF	9770
C	FSCH/11 m. T.	9790
D	FSCH/11 m. T. m. LF	9810



FSCH/14
14 polccal – méret Sz 670 x M 1575 x Mé 260 mm

Változat	Cikk	Rend. szám
A	FSCH/14 o. T.	9830
B	FSCH/14 o. T. m. LF	9850
C	FSCH/14 m. T.	9870
D	FSCH/14 m. T. m. LF	9890



FSCH/12
12 polccal – méret Sz 670 x M 2000 x Mé 260 mm

Változat	Cikk	Rend. szám
A	FSCH/12 o. T.	9430
B	FSCH/12 o. T. m. LF	9450
C	FSCH/12 m. T.	9470
D	FSCH/12 m. T. m. LF	9490



FSCH/15
15 polccal – méret Sz 670 x M 2000 x Mé 260 mm

Változat	Cikk	Rend. szám
A	FSCH/15 o. T.	9510
B	FSCH/15 o. T. m. LF	9530
C	FSCH/15 m. T.	9550
D	FSCH/15 m. T. m. LF	9570



FSCH/18
18 polccal – méret Sz 670 x M 2000 x Mé 260 mm


Változat	Cikk	Rend. szám
A	FSCH/18 o. T.	9590
B	FSCH/18 o. T. m. LF	9610
C	FSCH/18 m. T.	9630
D	FSCH/18 m. T. m. LF	9650

Szárnyas ajtós modulszekrények

Ezek a szekrények megkönnyítik az üzemi és raktári területeken a gazdaságos helykihasználást. Az 1/1 magas és 1/2 magas szekrények pultrendszerek vagy szekrényfalak kialakítására alkalmazhatók. A szekrények acéllemezéből vannak hajlítva és stabil, dupla falú, szárnyas ajtókkal felszerelve, amelyek kinyílását a különleges zsanérok 180°-ig biztosítják.


Az elfordítható fogantyúba hengerzár van beépítve, ami egy rudat elfordítva reteszeli a szekrényt. Azért, hogy a padló egyenetlenségeit ki lehessen szintezni, a szekrény lábazatának a magassága csavarokkal állítható. A berakható polcok magassága 30 mm-enként állítható. A felület ezüstszürke színű, porszórt.

Három különböző szélesség létezik: 600 mm, egyszárnyas ajtóval (csak 1/1 magasság) 900 mm, kétszárnyas ajtóval 1200 mm, kétszárnyas ajtóval. Egységes mélység: ajtókkal: 410 mm, ajtók nélkül: 390 mm, belül: 380 mm.




Szekrény, 1200 mm széles
Lábazattal és 4 berakható polccal.

Kialakítás	Cikk	Rend. szám
ajtóval	MT 1200	23420
ajtó nélkül	M 1200	23400




Szekrény, 900 mm széles
Lábazattal és 4 berakható polccal.

Kialakítás	Cikk	Rend. szám
ajtóval	MT 900	23430
ajtó nélkül	M 900	23410




Szekrény, 600 mm széles
Lábazattal és 4 berakható polccal.

Kialakítás	Cikk	Rend. szám
ajtóval	MT 600	23440




Alsó szekrény, 1200 mm széles
Lábazattal és 2 berakható polccal.

Kialakítás	Cikk	Rend. szám
ajtóval	MT-2/1200	23570
ajtó nélkül	M-2/1200	23530




Alsó szekrény, 900 mm széles
Lábazattal és 2 berakható polccal.

Kialakítás	Cikk	Rend. szám
ajtóval	MT-2/900	23580
ajtó nélkül	M-2/900	23540



Rátétszekrény, 1200 mm széles
Lábazat nélkül, 2 berakható polccal.

Kialakítás	Cikk	Rend. szám
ajtóval	MT-2A/1200	23550
ajtó nélkül	M-2A/1200	23700



Rátétszekrény, 900 mm széles
Lábazat nélkül, 2 berakható polccal.

Kialakítás	Cikk	Rend. szám
ajtóval	MT-2A/900	23560
ajtó nélkül	M-2A/900	23710

Kiegészítő polcok

Szendzimirhorganyzott.

Szélesség	Cikk	Rend. szám
1200 mm	ZB-M 1200	23650
900 mm	ZB-M 900	23660
600 mm	ZB-M 600	23670

Takarólap

25 mm vastag, az 1/2 magasságú, alsó szekrényekhez, világosszürke melamin bevonattal és körben ragasztott műanyag peremmel.

Sz x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1200 x 410	TA 1200	23630
900 x 410	TA 900	23640

Tolóajtós szekrények

Tolóajtós szekrények

Az extra széles szekrények minőségi finomlemezről készülnek, lekerekített éllel. Nagyságuk ellenére helytakarékosak, mivel a tolóajtók kinyitásához nem szükséges külön szabad hely. A tolóajtók görgős csapágynak könnyen futnak, süllyesztett fogantyúkkal vannak felszerelve, és egy központi biztonsági zár gondoskodik a zárhatóságról.



Kiegészítő polclap


Horganyzott, tartókkal együtt szállítjuk. Mindkét típusú szekrényhez illeszkedik. CSE: 2 db.

	Cikk	Rend. szám
Polclap	ZB 130/135	23830

Takarólap

A B 135 típusú szekrényhez, szürke melamin bevonattal és körben ragasztott műanyag peremmel.


Sz x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1300 x 500	TA 135	23820



B 135 típusú tolóajtós szekrény

Kialakítása olyan, mint a B 130 típusé, azonban 2 db, 25 mm-enként állítható magasságú, horganyzott polccal van felszerelve. A fél magasság ideálisan alkalmazható pultrendszerek felépítéséhez.

Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1300 x 1085 x 500	B 135	23810



B 130 típusú tolóajtós szekrény

4 horganyzott polclappal, amelyek magassága 25 mm-enként állítható. Mélység belül: 425 mm. Szín: ezüstszürke.

Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1300 x 1950 x 500	B 130	23800



Pult- és szekrénykombinációk szerszámok kiadásához



Az SSI SCHÄFER sokféle fiókos és szerszámszekrényt kínál, amelyek az 1105 mm magasságú kiadópultok egyedi kialakítására a legjobban alkalmazhatók. Ezek a rendszerek 500 és 630 mm-es mélységekben szállíthatók.

Mivel minden méret össze van hangolva egymással, ezért a pultrendszerek különböző szekrénytípusokból is összeállíthatók. Természetesen minden pultot gond nélkül be lehet építeni más SSI SCHÄFER rendszerekbe.

SSI SCHÄFER – rendszerezett szabadság.



Pult- és szekrénykombinációk

A pult- és szekrénykombinációk a polcos állványokkal együtt a tárolótér optimalizálását és a rendelkezésre álló hely kihasználását tekintve további növekedést tesznek lehetővé. A jól bevált és sokoldalúan használható SSI SCHÄFER pult/szekrényrendszerek kielégítik a felmerülő igényeket. A rendszer egységes magassági, mélységi és szélességi méretei a variálhatóság és a flexibilitás maximumát nyújtják, így a fiókok fontos tényezővé válnak a kisalkatrészek vagy szerszámok tárolására szolgáló hely kihasználásánál, és érezhetően csökkentik a kiadási időt.

Minden pultszekrény szabadon kombinálható – mindegy, hogy modul vagy kompakt rendszerről van-e szó – és biztosítja Önnek azt a játéktérrel, amire szüksége van.

A pult- és szekrénykombinációkról további információt a Polcos állványrendszerek fejezetben talál.

Építőkocka rendszerű FR 0 pultszekrények

F34–F35. oldal

Szárnyas ajtós szekrény az R 2000 rendszerből, takarólappal négyszárnyas ajtós változatként

F18. oldal

Nyitott állvány az R 2000 rendszerből

F18. oldal

Pultfedőlap

Véd a karcolások és szennyeződések ellen.

F19. oldal

Schub-Fix fiókos szekrény


F22–F25. oldal

Tolóajtós szekrény


F18. oldal

Lábazati szekrény

F31. oldal




R 2000 – különálló modulok, szárnyas-, lengőajtók, tolóajtós szekrények és takarólapok



GR 2000 alapállvány,
félmagas állványegység ezüstsürke lakkozással.
Mérete Sz 1055 x M 1105 mm.
1 alap-, 1 tetőpolclap, 4 állványláb.

Mélység	Max. polcterh.	Cikk	Rend. szám
500 mm	200 kg	GR 2502	13070
	400 kg	GR 2504	13080
630 mm	200 kg	GR 2632	13090
	400 kg	GR 2634	13100



Polclap

Acéllemezről készül, 40 mm magasságú, réselt, a polcfelosztó lemezek berakásához. Ezüstsürke lakkozású.

Mélység	Max. polcterh.	Cikk	Rend. szám
500 mm	200 kg	ZB 2524	12560
	400 kg	ZB 2544	12570
630 mm	200 kg	ZB 2624	12580
	400 kg	ZB 2644	12590

Oldalfallemez

Acéllemez, ezüstsürke lakkozással.
Az állványlábakhoz előhajlított lemeznivelvel rögzíthető.

Mélység	Cikk	Rend. szám
500 mm	SW 2500	12730
630 mm	SW 2630	12740

Hátfallemez


Acéllemez, ezüstsürke lakkozással.
Az állványlábak függőleges réseibe kell betolni és 4 rögzítő rugó tartja a helyén.

	Cikk	Rend. szám
Hátfallemez	RW 2000	12750

Alul-felül rögzített polcfelosztó lemez

Horganyzott acéllemez. A felosztó lemezeket egyszerűen a polclapokba kell bedugni.

Mélység	Rekeszmag.	Cikk	Rend. szám
500 mm	173 mm	TR 2515	12640
	226 mm	TR 2514	12650
	315 mm	TR 2513	12660
	492 mm	TR 2512	12670
630 mm	173 mm	TR 2615	12680
	226 mm	TR 2614	12690
	315 mm	TR 2613	12700
	492 mm	TR 2612	12710



Négyszárnyas ajtóösszeállítás

A nyitott állványmezőket négyszárnyas ajtóösszeállítások beszerelésével (1105 mm-es magassághoz) – akár utólag is – zárható szekrénné lehet kiegészíteni.


A zsanérleceket felül és alul az állványlábakhoz kell csavarozni.

A zsanércsapcszekek biztosítják a pontos beállítást. A felület ezüstsürke lakkozású.

M 1105 mm, 1 hátfal, 2 oldalfal, 1 négyszárnyas ajtó zárral.

Mélység	Cikk	Rend. szám
500 mm	FTR 2500	12810
630 mm	FTR 2630	12820

A komplett R 2000 programot
a **Polcos állványrendszerek**
fejezetben találja meg.




Lengőajtó Szélesség: 1055 mm. Kétszárnyas lengőajtó kasírozott pozdorjalapból, fekete, érdesített bevonattal, a pulton való átjáráshoz. A hozzá tartozó profilcéceket a lengőzsanérokka a szekrények oldalfalaira vagy az állványok saroktartólábaira kell csavarozni.

	Cikk	Rend. szám
Lengőajtó	PT	13680

Tetőlap a lengőajtóhoz kasírozott pozdorjalapból. A felső oldal paladekor bevonattal, az alsó oldal laminált műanyag bevonattal, felhajtható, eloxált alumínium kerettel. Komplet 2 tartóprofilal, 2 zsanérral és rögzítőanyagokkal.

Sz x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1055 x 527	TAK 050	11900
1055 x 657	TAK 060	11910



Tolóajtós szekrények


A szekrényház hajlított acéllemezről készül ezüstsürke lakkozással. Az R 2000 pultprogramjának kiegészítője és a négyszárnyas ajtóelemek mellett alternatívaként választható. A polclapok magassága 25 mm-enként állítható. Max. 100 kg/polc terhelhetőségű. A tolóajtók speciális biztonsági zárral és súllyesztett fogantyúkkal vannak ellátva.

Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1055 x 1105 x 500	TSS 5011	1510
1055 x 1105 x 630	TSS 6311	1530

Polclapok a szekrényekhez

	Cikk	Rend. szám
TSS 5011-hez	SB 5013	1520
TSS 6311-hez	SB 6313	1540

R 2000 – fiókos kombinációk, pultbevonatok, pultfedőlapok



Fiókos kombinációk


Ezüstszürke lakkozású acéllemezről. Max. terhelhetőség fiókonként 70 kg, de alternatívaként kapható 90 mm homloklemez-magasságtól max. 120 kg terhelhetőségű fiók is. Fiókszélesség 930 mm. Fiókmélység 500 mm-es polcmélységnél: 437 mm, 630 mm-es polcmélységnél: 567 mm. Ezüstszürke lakkozással. A beépített kihúzásgátló egyszerre mindig csak egy fiók kihúzását teszi lehetővé. Mindig a legfelső fiókban van a központi zár, amellyel az összes fiók

bezárható, illetve kinyitható. Minden fiók teljesen kihúzható, könnyen és halkan fut a golyóscsapágyazott, teleszkópos tartósíneken.

1-es kombináció


2 fiók, homloklemez 90 mm, hasznos magasság 65 mm.
14 fiók, homloklemez 60 mm, hasznos magasság 35 mm.

Mélység	Cikk	Rend. szám
500 mm	S 2501	12830
630 mm	S 2631	12840



2-es kombináció

10 fiók, homloklemez 90 mm, hasznos magasság 65 mm.
1 fiók, homloklemez 120 mm, hasznos magasság 95 mm.



3-as kombináció

2 fiók, homloklemez 90 mm, hasznos magasság 65 mm.
7 fiók, homloklemez 120 mm, hasznos magasság 95 mm.

Pultbevonat



3 mm vastag műanyag lap. Öntapadós műanyag csíkokkal rögzíthető.

Sz x Mé x M mm	Cikk	Rend. szám
1055 x 495 x 3	KA 050	620
1055 x 625 x 3	KA 063	630

Pultfedőlap

19 mm vastag fa lap. Mindkét oldal műanyag bevonattal, a felső oldal paladekorrall. Minden oldal peremét körben alumínium keret védi. Rögzítő zárral szerelhető.

Sz x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1055 x 527	TA 050	11970
1055 x 657	TA 060	13690



4-es kombináció

4 fiók, homloklemez 90 mm, hasznos magasság 65 mm.
3 fiók, homloklemez 120 mm, hasznos magasság 95 mm.
2 fiók, homloklemez 150 mm, hasznos magasság 95 mm.

Mélység	Cikk	Rend. szám
500 mm	S 2502	12850
630 mm	S 2632	12860

Mélység	Cikk	Rend. szám
500 mm	S 2503	12870
630 mm	S 2633	12880

Mélység	Cikk	Rend. szám
500 mm	S 2504	12890
630 mm	S 2634	12900


Minden fiókos kombinációhoz egy GR 2000-es alapállványt kell rendelni, ha a fiókok nem utólag, egy már meglévő állványba kerülnek beszerelésre.

A hát- és oldalfalak minden fiókos kombinációhoz hozzátartoznak, nem kell külön megrendelni őket.

R 2000 – fiókfelosztó elemek



Hosszanti vályúk a fiókok hosszanti felosztásához



Keresztirányú válaszfalak a hosszanti vályúk keresztirányú felosztásához

Fiókfelosztó hosszanti vályúk

500 mm-es szekrénymélységhez/
437 mm-es fiókmélységhez. Horganyzott
acéllemezről. 20 mm-es osztásközzel
perforált. További felosztás keresztirányú
válaszfalak berakásával lehetséges.

M x Sz	Cikk	Rend. szám
36 x 46,5 mm	SUW 5043	35000
66 x 46,5 mm	SUW 5046	35010
36 x 93 mm	SUW 5093	35020
66 x 93 mm	SUW 5096	35030
96 x 93 mm	SUW 5099	35040
36 x 139,5 mm	SUW 5133	35050
66 x 139,5 mm	SUW 5136	35060
96 x 139,5 mm	SUW 5139	35070
36 x 186 mm	SUW 5183	35080
66 x 186 mm	SUW 5186	35090
96 x 186 mm	SUW 5189	35100

Fiókfelosztó hosszanti vályúk

630 mm-es szekrénymélységhez/
567 mm-es fiókmélységhez. Horganyzott
acéllemezről. 20 mm-es osztásközzel
réselt. További felosztás keresztirányú
válaszfalak berakásával lehetséges.

M x Sz	Cikk	Rend. szám
36 x 46,5 mm	SUW 6043	35110
66 x 46,5 mm	SUW 6046	35120
36 x 93 mm	SUW 6093	35130
66 x 93 mm	SUW 6096	35140
96 x 93 mm	SUW 6099	35150
36 x 139,5 mm	SUW 6133	35160
66 x 139,5 mm	SUW 6136	35170
96 x 139,5 mm	SUW 6139	35180
36 x 186 mm	SUW 6183	35190
66 x 186 mm	SUW 6186	35200
96 x 186 mm	SUW 6189	35210

Keresztirányú osztások

Horganyzott acéllemezről. A hosszanti
vályúk keresztirányú felosztásához 500
és 630 mm-es szekrénymélységekhez.

M x Sz	Cikk	Rend. szám
35 x 42 mm	QTW 043	35250
65 x 42 mm	QTW 046	35260
35 x 88 mm	QTW 093	35270
65 x 88 mm	QTW 096	35280
95 x 88 mm	QTW 099	35290
35 x 135 mm	QTW 133	35300
65 x 135 mm	QTW 136	35310
95 x 135 mm	QTW 139	35320
35 x 181 mm	QTW 183	35330
65 x 181 mm	QTW 186	35340
95 x 181 mm	QTW 189	35350



A összeállítás

12 hosszanti vályú (Sz 46,5 mm) és 30
keresztirányú osztás; 4 hosszanti vályú
(Sz 93 mm) és 10 keresztirányú osztás.


Szekrénymélys. Homloklapmag.	Cikk	Rend. szám
500 mm 60 mm	SUW 5003 A	35220
500 mm 90 mm-től	SUW 5006 A	35221
630 mm 60 mm	SUW 6303 A	35223
630 mm 90 mm-től	SUW 6306 A	35224



B összeállítás

6 hosszanti vályú (Sz 46,5 mm) és 24
keresztirányú osztás; 3 hosszanti vályú
(Sz 93 mm) és 12 keresztirányú osztás;
2 hosszanti vályú (Sz 186 mm) és 4
keresztirányú osztás.

Szekrénymélys. Homloklapmag.	Cikk	Rend. szám
500 mm 60 mm	SUW 5003 B	35230
500 mm 90 mm-től	SUW 5006 B	35231
630 mm 60 mm	SUW 6303 B	35233
630 mm 90 mm-től	SUW 6306 B	35234



C összeállítás

10 hosszanti vályú (Sz 93 mm) és 20
keresztirányú osztás.


Szekrénymélys. Homloklapmag.	Cikk	Rend. szám
500 mm 60 mm	SUW 5003 C	35240
500 mm 90 mm-től	SUW 5006 C	35241
630 mm 60 mm	SUW 6303 C	35245
630 mm 90 mm-től	SUW 6306 C	35246

Komplett fiókfelosztó készletek, kiegészítők és betétdobozok az R 2000-hez

Fiókfelosztó csapok

Műanyag fiókfelosztó csapok rögzítő csavarokkal, hossz: 36 mm. Különböző eszközök és perforált szerszámok (pl. fűrészlapok) biztonságos rögzítéséhez. Nincs sérülésveszély a szerszámoknál. A csapokat alulról anyával lehet rögzíteni.
CSE: 100 db.

Forma	Cikk	Rend. szám
ékalakú	UTO 2036	13030
négyszögletes	UTV 2036	13790



Elválasztó sínek

Alumínium profilok a fiókok felosztásához. A 65 mm-nél magasabb fiókokba két, 30 mm magas elválasztó sín csavarozható be egymás fölé.
CSE: 10 db, 30 csavarral együtt.

Magasság	Cikk	Rend. szám
30 mm	TS 2030	13010
40 mm	TS 2040	13020



Betétdobozok

Polisztirol, kék, címkézhető fogantyú-peremmel.
Csomagolási egységek:
EK 1: 58 db; EK 2: 80 db; EK 3: 120 db;
EK 111: 48 db; EK 111-N: 48 db.

HxSxM	Cikk	Rend. szám
180 x 96 x 60 mm	EK 1	1134
90 x 96 x 60 mm	EK 2	1144
90 x 48 x 60 mm	EK 3	1154
137 x 87 x 110 mm	EK 111	22640
137 x 87 x 96 mm	EK 111-N	4360

Komplett betétdobozkészlet


500 mm-es szekrénymélységhez, 90 mm-es homloklemez-magasságú fiókhoz. 10 x EK 1, 20 x EK 2, 10 x EK 3.

Komplett betétdobozkészlet	Cikk	Rend. szám
	SET2501	12910

Komplett betétdobozkészlet

630 mm-es szekrénymélységhez, 90 mm-es homloklemez-magasságú fiókhoz. 15 x EK 1, 20 x EK 2, 10 x EK 3.

Komplett betétdobozkészlet	Cikk	Rend. szám
	SET2631	12920



Schub-Fix fiókos, komplett szekrények


Ennek a programnak 6 különböző, méretben egymással összehangolt acél fiókos szekrény adja meg az alapját. Minden szekrény ezüstszürke lakkozással készül.

A könnyen gördülő acéllemez fiókok műanyag csúszókás megvezető léceken futnak. A véletlen kiesést egy hátsó ütköző gátolja.

A fiókok felosztásához horganyzott acéllemez hosszanti vályúk és ezekhez illeszkedő keresztirányú osztások állnak rendelkezésre. Az erős műanyagból készült fogantyúléccel felcímkézhető a hozzá tartozó címkecsíkokkal és átlátszó védőfóliával.

Minden Schub-Fix szekrény egy központi reteszeléssel kialakított biztonsági zárral van felszerelve.

A fiókos szekrények (az SF 90 kivételével) megfelelnek az R 2000 pultos szekrényrendszer, valamint az FR 0 polcos állványrendszer polc- és szekrénelemeinél alkalmazott raszterméreteknél – lásd a Polcos állványrendszerek fejezetet.



SF 61 Schub-Fix fiókos szekrény


Sz 352 x M 723 x Mé 500 mm. 6 db fiók 108 mm-es homloklap-magassággal, hasznos magasság 98 mm. A fiók belső mérete Sz 299 x Mé 461 mm.

	Cikk	Rend. szám
Schub-Fix SF 61	SF 61	1120

Pultfedőlap

Sz 1055 x M 19 x Mé 500 mm. 3 db egymás mellett álló SF 61 lefedéséhez.

	Cikk	Rend. szám
Pultfedőlap az SF 61-hez	TA 050	11970



Schub-Fix fiókos, komplett szekrények

SF 90 Schub-Fix fiókos szekrény


9 db fiók 108 mm-es homloklapmagassággal, hasznos magasság 98 mm. A fiók belső mérete Sz 475 x Mé 461 mm.

Méret Sz x Mé x M mm	Cikk	Rend. szám
544 x 500 x 1105	SF 90	1040

Pultfedőlap

19 mm vastag fa lap. Mindkét oldal műanyag bevonattal, a felső oldal paladekorrall. Minden oldal peremét körben alumínium keret védi. Rögzítő zárral szerelhető.

Méret Sz x Mé mm	Cikk	Rend. szám
544 x 527	TA 090	11950



SF 120 Schub-Fix fiókos szekrény


12 db fiók 108 mm-es homloklapmagassággal, hasznos magasság 98 mm. A fiók belső mérete Sz 475 x Mé 461 mm.

Méret Sz x Mé x M mm	Cikk	Rend. szám
1055 x 500 x 723	SF 120	990

Pultfedőlap

19 mm vastag fa lap.

Méret Sz x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1055 x 527	TA 050	11970



SF 126 Schub-Fix fiókos szekrény

Ugyanolyan, mint az SF 120, de 630 mm mély.


A fiók belső mérete Sz 475 x Mé 586 mm.

Méret Sz x Mé x M mm	Cikk	Rend. szám
1055 x 630 x 723	SF 126	13800

Pultfedőlap

19 mm vastag fa lap.

Méret Sz x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1055 x 657	TA 060	13690



SF 180 Schub-Fix fiókos szekrény


18 db fiók 108 mm-es homloklapmagassággal, hasznos magasság 98 mm. A fiók belső mérete Sz 475 x Mé 461 mm.

Méret Sz x Mé x M mm	Cikk	Rend. szám
1055 x 500 x 1105	SF 180	1020


Pultfedőlap

19 mm vastag fa lap.

Méret Sz x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1055 x 527	TA 050	11970




Betétdobozok a Schub-Fix szekrényekhez



Betétdoboz

Betétdoboz polisztirolból, kék színben.
CSE: 58 db.


HxSzxMmm	Cikk	Rend.szám
180x96x60	EK 1	1134



Betétdoboz

Betétdoboz polisztirolból, kék színben.
CSE: 80 db.


HxSzxMmm	Cikk	Rend.szám
90x96x60	EK 2	1144



Betétdoboz

Betétdoboz polisztirolból, kék színben.
CSE: 120 db.


HxSzxMmm	Cikk	Rend.szám
90x48x60	EK 3	1154



Betétdoboz

Betétdoboz polietilénből, kék színben.
CSE: 70 db.



HxSzxMmm	Cikk	Rend.szám
230x105x70	14/3 PE	7174




Betétdoboz

Betétdoboz polietilénből, kék színben.
CSE: 50 db.


HxSzxMmm	Cikk	Rend.szám
145x95x70	14/2 PE	7104




8 x EK 1, 4 x EK 2, 5 x EK 3 az SF 120-ban, SF 90-ben vagy az SF 180-ban




10 x EK 1, 5 x EK 2 az SF 120-ban, SF 90-ben vagy az SF 180-ban




10 x EK 3, 10 x EK 1 az SF 120-ban, SF 90-ben vagy az SF 180-ban



9 x 14/2 PE az SF 61-ben





10 x 14/3 PE az SF 126-ban (kép nélkül 8 x 14/3 PE az SF 120-ban)



10 x EK 1, 10 x EK 2, 5 x EK 3 az SF 126-ban


Fiókfelosztó elemek a Schub-Fix szekrényekhez



Hosszanti vályúk és keresztosztások

Hosszanti vályúk és keresztirányú osztások horganyzott acéllemezről.


H x Sz x M	Cikk	Rend. szám
456 x 59 x 66 mm	SUS 5056	35500
586 x 59 x 66 mm	SUS 6056	35520
Keresztirányú osztás	QTS 056	35600




Hosszanti vályúk és keresztosztások

Hosszanti vályúk és keresztirányú osztások horganyzott acéllemezről.


H x Sz x M	Cikk	Rend. szám
456 x 118 x 66 mm	SUS 5116	35510
586 x 118 x 66 mm	SUS 6116	35530
Keresztirányú osztás	QTS 116	35610



4 x SUS 5116 az SF 120-ban, SF 90-ben vagy az SF 180-ban



8 x SUS 5056 az SF 120-ban, SF 90-ben vagy az SF 180-ban



6 x SUS 5056 + 1 x SUS 5116 az SF 120-ban, SF 90-ben vagy az SF 180-ban

WS modulszerűen építhető fiókos szekrények – 723/1105 mm magasság, 500/630 mm mélység

WS szekrények

A WS szekrény sorozat az SSI SCHÄFER pultszekrény programját számos variációs lehetőséggel bővíti. A WS 250, WS 260 és WS 1260 üres szekrényházakat teljesen az Ön igényeinek megfelelően rendezheti be fiókokkal.

Üres szekrényház

Acéllemez ház ezüstszürke lakkozással, üresen, kiesésgátlóval. Fiókokkal tetszés szerint berendezhető. Biztonsági központi zárral és két kulccsal.

A fiókok **homloklapmagasságait** összeadva a szekrény **tiszta magasságának** kell adódnia.

Pult sarokszekrény



Acéllemezéből készül, ezüstszürke lakkozással, 2 horganyzott polccal. A szárnyas ajtó sülyesztett, elfordítható fogantyúval, biztonsági zárral és két kulccsal van ellátva. Csak derékszögű, 630 mm mélységű szekrényekből álló pultrendszerek kialakítására alkalmas.

Magasság	Cikk	Rend. szám
1105 mm	WS-E1260	12050

Fedőlap a sarokszekrényhez

Kivitelében azonos a pultfedőlappal.

Szekrény	Cikk	Rend. szám
WS-E 1260	TA-E	13700




WS 250/WS 260 üres szekrényházak

Sz 1055 x M 723 x Mé 500/630 mm.

Szabad magasság 660 mm.


Mélység	Cikk	Rend. szám
500 mm	WS 250	660
630 mm	WS 260	670



Fiókok a WS 250-hez

Teljesen kihúzható, acéllemez fiókok, precíziós teleszkóp megvezetéssel könnyen és halkan gördülnek. A fogantyúlécek tartalmazzák a címkecsíkot és a védőfóliát. A fiók belső mérete: Sz 930 x Mé 437 mm. Terhelhetőség max. 100 kg/fiók. A homloklap ezüstszürke lakkozással.

Homloklap/ hasznos mag.	Cikk	Rend. szám
60/35 mm	WS 251	680
90/65 mm	WS 252	690
120/95 mm	WS 253	700




Üres szekrényház WS 1260

Sz 1055 x M 1105 x Mé 630 mm.

Szabad magasság 960 mm.

Cikk	Rend. szám
WS 1260	12000



Fiókok a WS 260/1260-hoz

A fiókok mint a WS 250-nél, de a fiókok belső mérete: Sz 930 x Mé 567 mm.

Homloklap/ hasznos mag.	Cikk	Rend. szám
60/35 mm	WS 261	710
90/65 mm	WS 262	720
120/95 mm	WS 263	730
150/95 mm	WS 264	13510
240/95 mm	WS 265	13520

A megadott terhelési adatok **maximális értékek**, és egyenletesen megosztó terhelés esetében érvényesek.

WS-sorozatú komplett szekrények – Sz 1055 x M 723 x Mé 500/630 mm



WSK 15/WSK 16 komplett szekrény

2 db fiók 90/65 mm,
4 db fiók 120/95 mm.


Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1055 x 723 x 500	WSK 15	740
1055 x 723 x 630	WSK 16	780



WSK 25/WSK 26 komplett szekrény

4 db fiók 60/35 mm,
2 db fiók 90/65 mm,
2 db fiók 120/95 mm.


Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1055 x 723 x 500	WSK 25	750
1055 x 723 x 630	WSK 26	790



WSK 35/WSK 36 komplett szekrény

5 db fiók 60/35 mm,
4 db fiók 90/65 mm.

Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1055 x 723 x 500	WSK 35	760
1055 x 723 x 630	WSK 36	800



WSK 45/WSK 46 komplett szekrény

11 db fiók 60/35 mm.


Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1055 x 723 x 500	WSK 45	770
1055 x 723 x 630	WSK 46	810



WSK 56 komplett szekrény

3 db fiók 120/95 mm,
2 db fiók 150/95 mm.

Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1055 x 723 x 630	WSK 56	13530




WSK 66 komplett szekrény

1 db fiók 120/95 mm,
2 db fiók 150/95 mm,
1 db fiók 240/95 mm.

Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1055 x 723 x 630	WSK 66	13540


Az 1105 mm-es magasságú pulthoz
ez a szekrény sorozat az F31. oldalon
található, 382 mm magas lábazati
szekrénnel kombinálható.

WS-sorozatú komplett szekrények – Sz 1055 x M 1105 x Mé 630 mm




WSK 116 fiókos szekrény
8 db fiók 120/95 mm.

Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1055 x 1105 x 630	WSK 116	12010




WSK 126 fiókos szekrény
4 db fiók 60/35 mm,
4 db fiók 90/65 mm,
3 db fiók 120/95 mm.

Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1055 x 1105 x 630	WSK 126	12020




WSK 136 fiókos szekrény
7 db fiók 60/35 mm,
6 db fiók 90/65 mm.

Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1055 x 1105 x 630	WSK 136	12030




WSK 146 fiókos szekrény
16 db fiók 60/35 mm.

Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1055 x 1105 x 630	WSK 146	12040



WSK 156 fiókos szekrény
3 db fiók 90/65 mm,
2 db fiók 120/95 mm,
3 db fiók 150/95 mm.

Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1055 x 1105 x 630	WSK 156	13550



WSK 166 fiókos szekrény
2 db fiók 90/65 mm,
2 db fiók 120/95 mm,
2 db fiók 150/95 mm,
1 db fiók 240/95 mm.

Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1055 x 1105 x 630	WSK 166	13560

Fiókfelosztó elemek a WS-sorozatú szekrényekhez




Hosszanti vályúk a fiókok hosszanti felosztásához

Fiókfelosztó hosszanti vályúk

500 mm-es szekrénymélységhez/
437 mm-es fiókmélységhez. Horganyzott
acéllemezről. 20 mm-es osztásközzel
perforált. További felosztás keresztirányú
válaszfalak berakásával lehetséges.

M x Sz	Cikk	Rend. szám
36 x 46,5 mm	SUW 5043	35000
66 x 46,5 mm	SUW 5046	35010
36 x 93 mm	SUW 5093	35020
66 x 93 mm	SUW 5096	35030
96 x 93 mm	SUW 5099	35040
36 x 139,5 mm	SUW 5133	35050
66 x 139,5 mm	SUW 5136	35060
96 x 139,5 mm	SUW 5139	35070
36 x 186 mm	SUW 5183	35080
66 x 186 mm	SUW 5186	35090
96 x 186 mm	SUW 5189	35100



Keresztirányú válaszfalak a hosszanti vályúk keresztirányú felosztásához

Fiókfelosztó hosszanti vályúk

630 mm-es szekrénymélységhez/
567 mm-es fiókmélységhez. Horganyzott
acéllemezről. 20 mm-es osztásközzel
perforált. További felosztás keresztirányú
válaszfalak berakásával lehetséges.

M x Sz	Cikk	Rend. szám
36 x 46,5 mm	SUW 6043	35110
66 x 46,5 mm	SUW 6046	35120
36 x 93 mm	SUW 6093	35130
66 x 93 mm	SUW 6096	35140
96 x 93 mm	SUW 6099	35150
36 x 139,5 mm	SUW 6133	35160
66 x 139,5 mm	SUW 6136	35170
96 x 139,5 mm	SUW 6139	35180
36 x 186 mm	SUW 6183	35190
66 x 186 mm	SUW 6186	35200
96 x 186 mm	SUW 6189	35210

Keresztirányú osztások

Horganyzott acéllemezről. A hosszanti
vályúk keresztirányú felosztásához 500
és 630 mm-es szekrénymélységekhez.

M x Sz	Cikk	Rend. szám
35 x 42 mm	QTW 043	35250
65 x 42 mm	QTW 046	35260
35 x 88 mm	QTW 093	35270
65 x 88 mm	QTW 096	35280
95 x 88 mm	QTW 099	35290
35 x 135 mm	QTW 133	35300
65 x 135 mm	QTW 136	35310
95 x 135 mm	QTW 139	35320
35 x 181 mm	QTW 183	35330
65 x 181 mm	QTW 186	35340
95 x 181 mm	QTW 189	35350



A összeállítás

12 hosszanti vályú (Sz 46,5 mm) és 30
keresztirányú osztás; 4 hosszanti vályú
(Sz 93 mm) és 10 keresztirányú osztás.


Szekrénymélys.	Homloklapmag.	Cikk	Rend. szám
500 mm	60 mm	SUW 5003 A	35220
500 mm	90 mm-től	SUW 5006 A	35221
630 mm	60 mm	SUW 6303 A	35223
630 mm	90 mm-től	SUW 6306 A	35224



B összeállítás

6 hosszanti vályú (Sz 46,5 mm) és 24
keresztirányú osztás; 3 hosszanti vályú
(Sz 93 mm) és 12 keresztirányú osztás;
2 hosszanti vályú (Sz 186 mm) és
4 keresztirányú osztás.

Szekrénymélys.	Homloklapmag.	Cikk	Rend. szám
500 mm	60 mm	SUW 5003 B	35230
500 mm	90 mm-től	SUW 5006 B	35231
630 mm	60 mm	SUW 6303 B	35233
630 mm	90 mm-től	SUW 6306 B	35234



C összeállítás

10 hosszanti vályú (Sz 93 mm) és
20 keresztirányú osztás.


Szekrénymélys.	Homloklapmag.	Cikk	Rend. szám
500 mm	60 mm	SUW 5003 C	35240
500 mm	90 mm-től	SUW 5006 C	35241
630 mm	60 mm	SUW 6303 C	35243
630 mm	90 mm-től	SUW 6306 C	35246
500 mm	120 mm	SUW 5009 C	35242
630 mm	120 mm	SUW 6309 C	35247

Kiegészítők és betétdobozok a WS-sorozatú szekrényekhez, komplett fiókfelosztó készletek

Fiókfelosztó csapok

Műanyag fiókfelosztó csapok rögzítő csavarokkal, hossz: 36 mm.
Különböző eszközök és perforált szerszámok (pl. fűrészlapok) biztonságos rögzítéséhez. Nincs sérülésveszély a szerszámoknál.
A csapokat alulról anyával lehet rögzíteni.
CSE: 100 db.

Forma	Cikk	Rend. szám
ékalakú	UTO 2036	13030
négyszögletes	UTV 2036	13790



Elválasztó sínek

Alumínium profilok a fiókok felosztásához.
A 65 mm-nél magasabb fiókokba két, 30 mm magas elválasztó sín csavarozható be egymás fölé.
CSE: 10 db, 30 csavarral együtt.

Magasság	Cikk	Rend. szám
30 mm	TS 2030	13010
40 mm	TS 2040	13020



Betétdobozok

Polisztirol, kék, címkézhető fogantyúperemmel. Csomagolási egységek:
EK 1: 58 db; EK 2: 80 db; EK 3: 120 db;
EK 111: 48 db; EK 111-N: 48 db.

H x Sz x M	Cikk	Rend. szám
180 x 96 x 60 mm	EK 1	1134
90 x 96 x 60 mm	EK 2	1144
90 x 48 x 60 mm	EK 3	1154
137 x 87 x 110 mm	EK 111	22640
137 x 87 x 96 mm	EK 111-N	4360

Komplett betétdobozkészlet


500 mm-es szekrénymélységhez, 90 mm-es homloklapmagasságú fiókhoz.
10 x EK 1, 20 x EK 2, 10 x EK 3.

Komplett betétdobozkészlet	Cikk	Rend. szám
	SET 2501	12910

Komplett betétdobozkészlet

630 mm-es szekrénymélységhez, 90 mm-es homloklapmagasságú fiókhoz.
15 x EK 1, 20 x EK 2, 10 x EK 3.

Komplett betétdobozkészlet	Cikk	Rend. szám
	SET 2631	12920



Rátét- és lábazati szekrények

A rátét- és lábazati szekrények kiválóan kombinálhatók a Schub-Fix szekrényrendszerekkel, valamint a WS és WSK szerszámkiadó szekrényekkel. Az összeállítás összegzett tiszta magassága itt is újra az ismert 1105 mm-es, standard pulth magasságot adja ki.

Rátétsekre

Acéllemez ház 2 szárnyas ajtóval és süllyesztve szerelt, elfordítható fogantyúkkal, ezekbe beépített biztonsági zárral és két kulccsal. Dobozok és polcok nélkül szállítva.

Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1055 x 723 x 500	TS 050-1	580
1055 x 723 x 630	TS 063-1	600

Polclap

Acéllemez, állítható magasságú.



Szekrénytípus	Cikk	Rend. szám
TS 050	SB 053-1	590
TS 063	SB 063-1	610

Állványlábazat

Acéllemez, ezüstsürke lakkozással, rakodó horonnyal, magassága 125 mm.

	Cikk	Rend. szám
RU 050, Mé 500 mm	RU 050	520
RU 063, Mé 630 mm	RU 063	530

A biztonságos egymásra rakáshoz a ház fedele minden saroknál furatokkal van ellátva. 4 rögzítő hüvelyt szállítunk minden szekrényhez, hogy össze-csavarozhatók legyenek.



Összeállítási példa 500 mm mély szekrényekkel



Lábazati szekrény 1 fiókkal

Acéllemez ház ezüstsürke lakkozással, 1 db, nem teljesen kihúzható fiókkal.

Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1055 x 382 x 500	SS 15	540
1055 x 382 x 630	SS 16	550



Lábazati szekrény 2 fiókkal

Acéllemez ház ezüstsürke lakkozással, 2 db, teljesen kihúzható fiókkal.

Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1055 x 382 x 500	SS 25	560
1055 x 382 x 630	SS 26	570



Lábazati üres állványház

Acéllemez ház ezüstsürke lakkozással. Tiszta magasság 322 mm, fiókok nélkül.

Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1055 x 382 x 500	SRG 050	11750
1055 x 382 x 630	SRG 063	13500

5000-es típusú komplett szekrények és fiókfelosztó anyagok

Az 5000-es típusú program egy komplett szekrényrendszer fiókokkal és kombinált fiókos, szárnyasajtós szekrényekkel. Két elemet egymás mellé téve a pultépítéshez használt szerszámszekrényünk raszterméretét kapjuk meg szélességben (1055 mm).

Szekrényházak

Sz 527 x M 1105 x Mé 500/630 mm.
Acéllemezből, ezüstsötét lakkozással,
központi zár két kulccsal.

Fiókok

Acélfiókok, ezüstsötét lakkozással,
teljesen kihúzhatók, feliratozható
alumínium fogantyúlécekkel.

Szekrénymélys.	Hasznos mélys.	Osztás
500 mm	408 mm	26 x 24
630 mm	459 mm	26 x 27

Hasznos szélesség 442 mm.

Max. terhelhetőség fiókonként 80 kg.

A fiókfelosztáshoz a rések 17 x 17 mm
(= 1 osztás) raszterben vannak kialakítva.



SB 5156, SB 5166

Szekrény 6 fiókkal

1 fiók, homloklapmagasság 75 mm,
1 fiók, homloklapmagasság 150 mm,
4 fiók, homloklapmagasság 200 mm.

Mélység	Cikk	Rend. szám
500 mm	SB 5156	76001
630 mm	SB 5166	76011




SB 5158, SB 5168

Szekrény 8 fiókkal

1 fiók, homloklapmagasság 50 mm,
1 fiók, homloklapmagasság 75 mm,
2 fiók, homloklapmagasság 100 mm,
2 fiók, homloklapmagasság 150 mm,
2 fiók, homloklapmagasság 200 mm.

Mélység	Cikk	Rend. szám
500 mm	SB 5158	76021
630 mm	SB 5168	76031



SB 51510, SB 51610

Szekrény 10 fiókkal

1 fiók, homloklapmagasság 50 mm,
3 fiók, homloklapmagasság 75 mm,
3 fiók, homloklapmagasság 100 mm,
3 fiók, homloklapmagasság 150 mm.

Mélység	Cikk	Rend. szám
500 mm	SB 51510	76041
630 mm	SB 51610	76051



SB 5153-T, SB 5163-T


Szekrény ajtóval és 3 fiókkal

1 fiók, homloklapmagasság 75 mm,
1 fiók, homloklapmagasság 100 mm,
1 fiók, homloklapmagasság 150 mm,
1 ajtó, magassága 700 mm, hengerzárral.

Mélység	Cikk	Rend. szám
500 mm	SB 5153-T	76061
630 mm	SB 5163-T	76071

Fiókfelosztó anyagok – komplett összeállítások az 5000-es típushoz


500 mm-es szekrénymélységhez



Komplett összeállítás

2 elválasztó, 24 T,
4 válaszfal, 9 T,
2 válaszfal, 8 T.


Homloklapmagas.	Cikk	Rend. szám
50 mm	ZWK2451	108120
75 mm	ZWK2471	108121
100 mm	ZWK24101	108122



Komplett összeállítás

1 elválasztó, 24 T,
1 válaszfal, 18 T,
2 válaszfal, 8 T.


Homloklapmagas.	Cikk	Rend. szám
50 mm	ZWK2452	108123
75 mm	ZWK2472	108124
100 mm	ZWK24102	108125



Komplett összeállítás

1 elválasztó, 24 T,
2 válaszfal, 7 T,
4 betétdoboz, 150 x 75 mm,
12 betétdoboz, 75 x 75 mm.

Homloklapmagas.	Cikk	Rend. szám
50 mm	ZWK2453	108130
75 mm	ZWK2473	108131




Komplett összeállítás

1 elválasztó, 24 T,
2 válaszfal, 7 T,
4 betétdoboz 150 x 150 mm,
2 betétdoboz 150 x 75 mm.

Homloklapmagas.	Cikk	Rend. szám
100 mm	ZWK24103	108132

T = osztás


630 mm-es szekrénymélységhez



Komplett összeállítás

2 elválasztó, 27 T,
4 válaszfal, 9 T,
2 válaszfal, 8 T.


Homloklapmagas.	Cikk	Rend. szám
50 mm	ZWK2751	108100
75 mm	ZWK2771	108101
100 mm	ZWK27101	108102



Komplett összeállítás

1 elválasztó, 27 T,
1 válaszfal, 18 T,
2 válaszfal, 8 T.


Homloklapmagas.	Cikk	Rend. szám
50 mm	ZWK2752	108103
75 mm	ZWK2772	108104
100 mm	ZWK27102	108105



Komplett összeállítás

1 elválasztó, 27 T,
2 válaszfal, 7 T.
Betétdobozok: 2 db 150 x 150 mm-es,
4 db 150 x 75 mm-es, 8 db 75 x 75 mm-es.

Homloklapmagas.	Cikk	Rend. szám
50 mm	ZWK2753	108110
75 mm	ZWK2773	108111



Komplett összeállítás

1 elválasztó, 27 T,
2 válaszfal, 7 T.
Betétdobozok: 3 db 150 x 150 mm-es,
6 db 150 x 75 mm-es.

Homloklapmagas.	Cikk	Rend. szám
100 mm	ZWK27103	108112


Minden szekrény standard színben,
ezüstszerűre lakkozással készül.
További színek előzetes ajánlatkérés
alapján rendelhetők.

FR 0 – építőkocka rendszerű pultok

Állványelemek, polclapok, hátsó ütközőlemez

Az FR 0 polcos állvány csavarok nélküli felépítése gyorsan és egyszerűen történik. Mindegy, hogy műhelypultról vagy egyszintes állványsorokról van-e szó, az FR 0 elemek sokaságát kínálja a variálható kialakítás érdekében.

A Schub-Fix és WS-sorozatú fiókos szekrényekkel kombinálva, a rátét- és lábazati szekrények alkalmassá teszik az FR 0 rendszert műhelypultok kialakítására.



FR 0 Fix tárolóállvány

Hegesztett keretkonstrukció, ezüstszürke lakkozással. Méret: M 723 x Sz 1055 mm.

Polcmélység	Max. polcterhelés	Cikk	Rend.szám
500 mm	300 kg	FR 053	20
	400 kg	FR 054	30
	500 kg	FR 056	40
630 mm	300 kg	FR 062	50
	400 kg	FR 063	60
	500 kg	FR 064	70

Polclap

Acéllemez, ezüstszürke lakkozással, a polcfelosztó lemezek a 41 mm-es rászterosztással ismétlődő résekbe rakhatók. Méret: M 23 x Sz 995 mm.

Polcmélység	Max. polcterhelés	Cikk	Rend.szám
500 mm	200 kg	ZB 52	90
	300 kg	ZB 53	100
	400 kg	ZB 54	110
630 mm	200 kg	ZB 62	120
	300 kg	ZB 63	130
	400 kg	ZB 64	140

Lábazati állvány


Hegesztett keretkonstrukció, ezüstszürke lakkozással. Két lábazati állvány egymásra téve az FR 0 Fix tárolóállvány magasságát adja ki. Méret: M 362 x Sz 1055 mm.

Polcmélység	Cikk	Rend.szám
500 mm	SR 050	490
630 mm	SR 063	500



Hátsó ütközőlemez

Megakadályozza a tárolt áru túltolását a hátsó perem mögé.

	Cikk	Rend.szám
Hátsó ütközőlemez	AL 0	420



FR 0 felszerelési változatok



Takarólemez, tetőpolclap, hát- és oldalfal, kiesésgátló homloklemez, polcfelosztó lemez

Takarólemez

Horganyzott acéllemez, állványtetőként használható, nem terhelhető.

Polcmélység	Cikk	Rend.szám
500 mm	DB 50	360
630 mm	DB 63	370

Hát- és oldalfallemez

Horganyzott acéllemez, az állványoszlopokhoz rögzíthető tartóelemekkel.

Hátfallemez

Cikk	Rend.szám
RWF 0	330

Oldalfallemez

Polcmélység	Cikk	Rend.szám
500 mm	SW 050	280
630 mm	SW 063	290

Kiesésgátló homloklemez

Horganyzott acéllemez.


Cikk	Rend.szám
VL 0	410

Polcfelosztó lemez

Horganyzott acéllemez, a polcrekeszek függőleges felosztásához, négyféle magasságban. A polcfelosztó lemezek a 41 mm-enként ismétlődő raszterosztás réseibe szabadon elhelyezhetők.

Polcmélység	Polcosztás	Magasság	Cikk	Rend.szám
500 mm	1/1	675 mm	TR 51	220
	1/2	325 mm	TR 52	210
	1/3	210 mm	TR 53	200
	1/4	150 mm	TR 54	190
630 mm	1/1	675 mm	TR 61	260
	1/2	325 mm	TR 62	250
	1/3	210 mm	TR 63	240
	1/4	150 mm	TR 64	230

Felosztási lehetőségek polclapokkal



A teljes **FR 0** program a **Polcos állványrendszerek** fejezetben található.

Tetőpolclap

Acéllemez, ezüstszürke lakkozással, az állvány fölötti tér tárolóhelyként való kihasználásához. Terhelhetőség: max. 200 kg.

Polcmélység	Cikk	Rend.szám
500 mm	AD 53	390
630 mm	AD 63	400

Rácsos hátfal

Ponthegeztett és ezüstszürkére lakkozott.

Rácsosztás: 50 x 50 mm.


Cikk	Rend.szám
RWG 0	340

Rácsos oldalfal

Ponthegeztett és ezüstszürkére lakkozott, a fenék és a felső keret furataiba dugható be. Rácsosztás: 50 x 50 mm.

Polcmélység	Cikk	Rend.szám
500 mm	SWG 050	310
630 mm	SWG 063	320





Gép- és szerszámszekrények



A szerszámok és gépek tárolására szolgáló gazdag program a modern raktártechnika minden igényét kielégíti. A szekrények használatával nincs szükség hosszas keresgélésre, és biztosan megvédik a drága szerszámokat és gépeket a károsodástól.

A WS/MS-sorozat például az egységes, 725 mm-es szekrénymélységgel számos variációs lehetőséget kínál a műhelyben a modulrendszerű és komplett szekrények berendezésére és felszerelésére.

Azért, hogy Ön a műhelyében tényleg mobil maradjon, sok modell fel van szerelve, vagy utólag felszerelhető kerekkel.

A függőleges fiókokkal ellátott szekrények és a szerszámszállító kocsik a rendszert speciálisan az NC-szerszámok tárolására is alkalmassá teszik.

SSI SCHÄFER – rendszerezett sokféleség.



WS/MS-sorozatú gép- és szerszámszekrények és NC-tárolásra szolgáló szekrények

Az SSI SCHÄFER nagyszabású szerszám- és gépszekrényprogramja 11 házmodellel és 26 fiókmérettel, 3-féle rendszerszélességben kínál számos variációs lehetőséget. Az ajánlott komplett szekrények mellett – több mint száz kialakítási változatból választhat – lehetséges az üres szekrényházak teljesen az Ön igényeinek megfelelő berendezése is. A számos fiókfelosztó kiegészítővel a szerszámok, NC-szerszámok, iratok és kisalkatrészek szabadon, a szekrények egyedi kialakításával tárolhatók.

A tárolandó áruhoz illeszkedve – az optimális helykihasználás érdekében – a szekrények három különböző szélességgel és egységes, 725 mm-es mélységgel, egymással kombinálhatóan készülnek.

Minden ház acéllemezről készül, központilag zárható és hengerzárral, valamint a kettős fiókihúzást megakadályozó szerkezettel van felszerelve.

Standard szín:
a ház és a fiókok
homlokoldala
ezüstsürke

Igény esetén:
a ház és a fiókok
homlokoldala
rezedazöld (RAL 6011)



További színek előzetes ajánlatkérés alapján rendelhetők.

Kérjük, rendelésnél adja meg a kívánt színt.



WS 36 szerszámszekrények
6 különböző magasságban, modul vagy komplett szekrényként. 717 mm széles.

F40–F45. oldal



WSR 36 szerszámszekrények
görgőkkel mobillá teszik a szerszámok tárolását.

F42–F43. oldal



MS 78 gépszekrények
modul vagy komplett szekrényként, a műhelyekben sokféleképpen használhatók.

F54–F55. oldal


MS 36 gépszekrények

F46–F47. oldal



**WS 54
szerszámszekrények**
1023 mm szélességgel,
háromféle építési
magassággal. Modul
vagy komplett
szekrényként, görgőkkel
vagy anélkül.

F48–F51. oldal



**WSR 54
szerszámszekrények**
görgőkkel.

F50–F51. oldal



**WS 78
szerszámszekrények**
Kétféle magasságával
és 1431 mm-es
szélességével óriás a
műhelyekben.

F52–F53. oldal



Fiókfelosztók
A WS/MS-sorozathoz
gazdag kiegészítő
program tartozik
a kisalkatrészek és
szerszámok tárolásához.

F56–F61. oldal


**Szerszámszekrények
függőleges fiókokkal**
A speciális szekrények
NC-szerszámok
tárolására szolgálnak.

F62–F63. oldal



**Cserélhető keret és
tartók**
NC-szerszámok tárolá-
sára alkalmazható.
Minden WS-szekrény-
modellhez és szerszám-
szállító kocsihoz
illeszkedik.


F65. oldal



**NC-szerszámszállító
kocsik**
Speciálisan az NC-
szerszámok szállításá-
hoz kifejlesztve.

F64. oldal

Modulszerűen építhető WS 36/MS 36 szerszám- és gépszekrények



Üres szekrényház

Sz 717 x Mé 725 mm. A ház acéllemezéből készül, központilag zárható és hengerzárral, valamint a kettős fiókkihúzást megakadályozó szerkezettel van felszerelve.

Magasság/tiszta mag.	Cikk	Rend. szám
800/700 mm	WSG3608	100010
1000/900 mm	WSG3610	100020
1150/1050 mm	WSG3611	100030
1325/1225 mm	WSG3613	100040
1450/1350 mm	WSG3614	100050
1625/1525 mm	WSG3616	100060

Fiókok

Ergonomikus fogantyúlécek, feliratozási lehetőséggel.

Fiókfelosztás rasztermérete: 17 x 17 mm = 1 osztás. Hasznos szélesség 612 x mélység 612 mm = 36 x 36 osztás.

E = nem teljes mélységben, 80–90%-ig kihúzható, teherbírás 100 kg (50 E/60 kg és 75 E/80 kg kivételével).

V = teljes mélységben, 100%-ig kihúzható, teherbírás 200 kg.


Magasságuk 25 mm-enként állítható.

Szárnyas ajtók gépszekrényekhez

Acéllemezéből készülnek rúdzárral.

A szárnyas ajtók mindegyik szekrényre felszerelhetők.

Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
717 x 800 x 23	MSFT08	104300
717 x 1000 x 23	MSFT10	104310
717 x 1450 x 23	MSFT14	104320



Magasító lábazat emelőkocsihoz

Magassága 100 mm, biztosítja hogy a szekrény alá betolható legyen egy emelőkocsi. Szerszám- és gépszekrényekhez.

Magasító lábazat emelőkocsihoz	Cikk	Rend. szám
	HS36	100320

Takarólap a magasító lábazathoz

Magassága 100 mm, optikailag lezárja az első oldalt és megakadályozza, hogy a szekrény alá piszok kerüljön.

Takarólap a magasító lábazathoz	Cikk	Rend. szám
	HSA36	100330

Homloklap-/hasznos/vályúmagasság mm	Cikk	Rend. szám
50 E/36/33	WS 3605 E	100100
75 E/61/52	WS 3607 E	100110
75 V/54/52	WS 3607 V	100120
100 E/86/77	WS 3610 E	100130
100 V/79/77	WS 3610 V	100140
125 E/111/77	WS 3612 E*	100150
125 V/104/77	WS 3612 V*	100160
150 E/136/127	WS 3615 E	100170
150 V/129/127	WS 3615 V	100180
200 E/186/177	WS 3620 E*	100200
200 V/179/177	WS 3620 V*	100210
225 V/204/177	WS 3622 V*	100220
250 V/229/227	WS 3625 V*	100230
300 V/279/277	WS 3630 V*	100240
400 V/379/277	WS 3640 V*	100260

* nem alkalmasak gépszekrényekbe

A fiókok **homloklapmagasságainak** az összege a ház **tiszta magasságát** kell, hogy kiadja.


A standard szín ezüstszürke – igény esetén zöld (RAL 6011).
Kérjük, rendelésnél adja meg a színt.

Ha az ajtók fölé egyedi fiókkiosztást szeretne, kérjük, feltétlenül vegye figyelembe a **beépítési magasságát**.



WS 36 szerszámszekrények


Kiegészítők a WS 36/MS 36-hoz és a görgős szekrényekhez



Áthelyezhető tálca gépszekrényekhez

Beépítési magasság 25 mm. Hasznos méretek: Sz 651 x Mé 619 mm. Magassága 25 mm-enként állítható. Teherbírás 200 kg.

	Cikk	Rend. szám
Áthelyezhető tálca	WS36VT	104220




Kihúzható tálca gépszekrényekhez

Beépítési magasság 100 mm. Hasznos méretek Sz 612 x T 612 mm. Magassága 25 mm-enként állítható.

E = nem teljesen kihúzható

V = teljesen kihúzható


Teherbírás	Cikk	Rend. szám
80 kg	WS36ATE	104200
200 kg	WS36ATV	104210



Recés tetőlap, külön

Fekete színben, szerszám- és gépszekrényekhez.

	Cikk	Rend. szám
Recés tetőlap	RM3636	100310



Tetőtálca

Három oldalon legurulásgátló peremmel, recés tetőlappal együtt. Szerszám- és gépszekrényekhez. A szekrényre rögzíthető.

Illeszkedik minden rövid ajtós WS 36 és MS 36 típushoz teljes magasságú ajtós MS 36 típushoz	Cikk	Rend. szám
	K3T36	100300
	K3T36F	100390



WSR 36 szerszámszekrények görgővel

Tetőtálca görgős szekrényekhez

Négy oldalon legurulásgátló peremmel, recés tetőlappal együtt. A szekrényre rögzíthető.

Tetőtálca görgős szekrényekhez	Cikk	Rend. szám
	K4T36	100370

Egyenkénti fiókbiztosító görgős szekrényekhez

Görgős szekrények egyedi kialakításánál az egyenkénti fiókbiztosítót minden fiókhoz meg kell rendelni.

Egyenkénti fiókbiztosító	Cikk	Rend. szám
	EVR	100340

Görgőkészlet görgős szekrényekhez

Ø 160 mm. 2 fix, 2 elforduló görgő rögzítő fékkel.

Max. teherbírás 400 kg.

Görgőkészlet	Cikk	Rend. szám
	RS160	100350

Tolófogantyú-pár görgős szekrényekhez




A szekrényházra csavarozható.

Tolófogantyú-pár	Cikk	Rend. szám
	STG	100360



MS 36 gépszekrények



WS 36 / WSR 36 szerszámszekrények görgőkkel, magasság 800 mm



WSK3608 szerszámszekrények

Méret Sz x M x Mé 717 x 800 x 725 mm.
A ház acéllemezről készül, központilag zárható és hengerzárral, valamint a kettős fiókkihúzást megakadályozó szerkezettel van felszerelve.

WSG3608 típusú ház






6 fiókkal

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	WSK3608-6V	100440
nem telj. kihúzhatók	WSK3608-6E	100450

8 fiókkal

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	WSK3608-8V	100480
nem telj. kihúzhatók	WSK3608-8E	100490



4 fiókkal és görgőkkel

Tetőtálca recés tetőlappal, tolófogantyúval, 2 fix és 2 elforduló görgővel, valamint egyenkénti fiókbiztosítóval.

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	WSR3608-4V	101000
nem telj. kihúzhatók	WSR3608-4E	101010

5 fiókkal és görgőkkel

Tetőtálca recés tetőlappal, tolófogantyúval, 2 fix és 2 elforduló görgővel, valamint egyenkénti fiókbiztosítóval.

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	WSR3608-5V	101020
nem telj. kihúzhatók	WSR3608-5E	101030

6 fiókkal és görgőkkel

Tetőtálca recés tetőlappal, tolófogantyúval, 2 fix és 2 elforduló görgővel, valamint egyenkénti fiókbiztosítóval.

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	WSR3608-6V	101040
nem telj. kihúzhatók	WSR3608-6E	101050




Standard szín ezüstsötét – igény esetén zöld (RAL 6011). Kérjük, rendelésnél adja meg a színt.

V = teljesen kihúzható fiókok

E = nem teljesen kihúzható fiókok

KT = tetőtálca

WS 36 / WSR 36 szerszámszekrények görgőkkel, magasság 1000 mm



WSK3610 szerszámszekrények

Méret Sz x M x Mé 717 x 1000 x 725 mm

A ház acéllemezéből készül, központilag zárható és hengerzárral, valamint a kettős fiókkihúzást megakadályozó szerkezettel van felszerelve.




WSG3610 típusú ház

6 fiókkal

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	WSK3610-6V	100500
nem telj. kihúzhatók	WSK3610-6E	100510

7 fiókkal

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	WSK3610-7V	100520
nem telj. kihúzhatók	WSK3610-7E	100530



8 fiókkal




A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	WSK3610-8V	100540
nem telj. kihúzhatók	WSK3610-8E	100550

9 fiókkal

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	WSK3610-9V	100560
nem telj. kihúzhatók	WSK3610-9E	100570

10 fiókkal

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	WSK3610-10V	100580
nem telj. kihúzhatók	WSK3610-10E	100590



6 fiókkal és görgőkkel

Tetőtálca recés tetőlappal, tolófogantyúval, 2 fix és 2 elforduló görgővel, valamint egyenkénti fiókbiztosítóval.

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	WSR3610-6V	101100
nem telj. kihúzhatók	WSR3610-6E	101110

7 fiókkal és görgőkkel

Tetőtálca recés tetőlappal, tolófogantyúval, 2 fix és 2 elforduló görgővel, valamint egyenkénti fiókbiztosítóval.

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	WSR3610-7V	101120
nem telj. kihúzhatók	WSR3610-7E	101130

8 fiókkal és görgőkkel

Tetőtálca recés tetőlappal, tolófogantyúval, 2 fix és 2 elforduló görgővel, valamint egyenkénti fiókbiztosítóval.

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	WSR3610-8V	101140
nem telj. kihúzhatók	WSR3610-8E	101150

V = teljesen kihúzható fiókok

E = nem teljesen kihúzható fiókok

KT = tetőtálca

WS 36 szerszámszekrények, magasság 1150 és 1325 mm

WSK3611/WSK3613

szerszámszekrények

A ház acéllemezről készül, központilag zárható és hengerzárral, valamint a kettős fiókkihúzást megakadályozó szerkezettel van felszerelve.

Méret Sz x M x Mé mm






717 x 1150 x 725

717 x 1325 x 725

Ház típus

WSG3611

WSG3613



8 fiókkal




A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	WSK3611-8V	100600
nem telj. kihúzhatók	WSK3611-8E	100610

10 fiókkal

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	WSK3611-10V	100620
nem telj. kihúzhatók	WSK3611-10E	100630

12 fiókkal

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	WSK3611-12V	100640
nem telj. kihúzhatók	WSK3611-12E	100650



8 fiókkal

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	WSK3613-8V	100700
nem telj. kihúzhatók	WSK3613-8E	100710

11 fiókkal

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	WSK3613-11V	100720
nem telj. kihúzhatók	WSK3613-11E	100730

13 fiókkal

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	WSK3613-13V	100740
nem telj. kihúzhatók	WSK3613-13E	100750

Standard szín ezüstsürke – igény esetén zöld (RAL 6011). Kérjük, rendelésnél adja meg a színt.

V = teljesen kihúzható fiókok

E = nem teljesen kihúzható fiókok

WS 36 szerszámszekrények, magasság 1450 és 1625 mm

WSK3614/WSK3616

szerszámszekrények

A ház acéllemezéből készül, központilag zárható és hengerzárral, valamint a kettős fiókkihúzást megakadályozó szerkezettel van felszerelve.

Méret Sz x M x Mé mm






717 x 1450 x 725

717 x 1625 x 725

Ház típus

WSG3614

WSG3616



8 fiókkal

A fiókok

teljesen kihúzhatók

nem telj. kihúzhatók

Cikk

WSK3614-8V

WSK3614-8E

Rend. szám

100800

100810

10 fiókkal

A fiókok

teljesen kihúzhatók

nem telj. kihúzhatók

Cikk

WSK3614-10V

WSK3614-10E

Rend. szám

100820

100830

14 fiókkal

A fiókok

teljesen kihúzhatók

nem telj. kihúzhatók

Cikk




WSK3614-14V

WSK3614-14E

Rend. szám

100840

100850



10 fiókkal

A fiókok

teljesen kihúzhatók

nem telj. kihúzhatók

Cikk

WSK3616-10V

WSK3616-10E

Rend. szám

100900

100910

12 fiókkal

A fiókok

teljesen kihúzhatók

nem telj. kihúzhatók

Cikk

WSK3616-12V

WSK3616-12E

Rend. szám

100920

100930

16 fiókkal

A fiókok

teljesen kihúzhatók

nem telj. kihúzhatók

Cikk

WSK3616-16V

WSK3616-16E

Rend. szám

100940

100950

V = teljesen kihúzható fiókok

E = nem teljesen kihúzható fiókok


MS 36 gépszekrények, magasság 1000 mm

MSK3610 gépszekrények




A ház acéllemezéből készül, a fiókok központilag zárhatók és hengerzárral, valamint a kettős fiókihúzást megakadályozó szerkezettel, a szárnyas ajtók rúdreteszeléssel és hengerzárral vannak felszerelve.

Méret Sz x M x Mé mm
717 x 1000 x 725

Ház típus
WSG 3610



*magasság a tetőtálcával együtt 1020 mm
**mélység az elől felszerelt ajtóval 748 mm



2 fiókkal és 2 kihúzható tálcával

Az ajtó teljes magasságban, a tetőtálca recézett lappal.

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	MSK3610/1V	104400
nem telj. kihúzhatók	MSK3610/1E	104410

3 fiókkal




Az ajtó teljes magasságban, a tetőtálca recézett lappal.

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	MSK3610/2V	104420
nem telj. kihúzhatók	MSK3610/2E	104430

2 fiókkal és 2 áthelyezhető tálcával

Az ajtó teljes magasságban, a tetőtálca recézett lappal.

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	MSK3610/3V	104440
nem telj. kihúzhatók	MSK3610/3E	104450



1 fiókkal és 2 kihúzható tálcával

Az ajtó 800 mm magas, a tetőtálca recézett lappal.

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	MSK3610/4V	104460
nem telj. kihúzhatók	MSK3610/4E	104470

4 fiókkal

Az ajtó 800 mm magas, a tetőtálca recézett lappal.

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	MSK3610/5V	104480
nem telj. kihúzhatók	MSK3610/5E	104490

3 fiókkal és 2 áthelyezhető tálcával

Az ajtó 800 mm magas, a tetőtálca recézett lappal.

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	MSK3610/6V	104500
nem telj. kihúzhatók	MSK3610/6E	104510

Standard szín ezüstsötétzöld – igény esetén zöld (RAL 6011). Kérjük, rendelésnél adja meg a színt.

V = teljesen kihúzható fiókok
E = nem teljesen kihúzható fiókok

KT = tetőtálca
VT = áthelyezhető tálcák

ATV = teljesen kihúzható tálcák
ATE = nem teljesen kihúzható tálcák


MS 36 gépszekrények, magasság 1450 mm

MSK3614 gépszekrények


A ház acéllemezéből készül, a fiókok központilag zárhatók és hengerzárral, valamint a kettős fiókkihúzást megakadályozó szerkezettel, a szárnyas ajtók rúdreteszeléssel és hengerzárral vannak felszerelve.

Méret Sz x M x Mé mm
717 x 1450 x 725

Ház típus
WSG3614




*mélység az elől felszerelt ajtóval 748 mm



4 fiókkal és 2 kihúzható tálcával

Az ajtó teljes magasságban.


A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	MSK3614/1V	104600
nem telj. kihúzhatók	MSK3614/1E	104610



3 fiókkal

Az ajtó teljes magasságban.

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	MSK3614/2V	104620
nem telj. kihúzhatók	MSK3614/2E	104630



5 fiókkal és 2 áthelyezhető tálcával

Az ajtó teljes magasságban.

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	MSK3614/3V	104640
nem telj. kihúzhatók	MSK3614/3E	104650

V = teljesen kihúzható fiókok
E = nem teljesen kihúzható fiókok

KT = tetőtálca
VT = áthelyezhető tálcák

ATV = teljesen kihúzható tálcák
ATE = nem teljesen kihúzható tálcák

Modulszerűen építhető WS 54 szerszámszekrények

WS 54 típusú üres szekrényház

Sz 1023 x Mé 725 mm.

A ház acéllemezről készül, központilag zárható és hengerzárral, valamint a kettős fiókkihúzást megakadályozó szerkezettel van felszerelve.

Magasság/tiszta mag.	Cikk	Rend. szám
800/700	WSG5408	102000
1000/900	WSG5410	102010
1450/1350	WSG5414	102020

Fiókok a WS 54 típushoz

Ergonomikus fogantyúlécek feliratozási lehetőséggel. A fiókfelosztás rasztermérete: 17 x 17 mm = 1 osztás. Hasznos szélesség 918 x mélység 612 mm = 54 x 36 osztás.

E = nem teljes mélységben, 80–90%-ig kihúzható, teherbírás 100 kg (50 E/60 kg kivételével).


V = teljes mélységben, 100%-ig kihúzható, teherbírás 150 kg.

Magasságuk 25 mm-enként állítható.

Homloklap-/hasznos/vályúmagasság mm	Cikk	Rend. szám
50E/36/33	WS5405 E	102100
75E/61/52	WS5407 E	102110
75V/54/52	WS5407 V	102120
100E/86/77	WS5410 E	102130
100V/79/77	WS5410 V	102140
125V/104/77	WS5412 V	102150
150V/129/127	WS5415 V	102160
200V/179/177	WS5420 V	102180
250V/229/227	WS5425 V	102190
300V/279/277	WS5430 V	102200

A fiókok
homloklapmagasságainak
az összege a ház **tiszta magasságát**
kell, hogy kiadja.


**A standard szín ezüstszürke –
igény esetén zöld (RAL 6011).**
Kérjük, rendelésnél adja meg a színt.



A WS 54 típus három különböző üres szekrényháza




Kiegészítők a WS 54-es házakhoz és a görgős szekrényekhez



Tetőtálca

Három oldalon legurulásgátló peremmel, recés tetőlappal együtt. Szerszám- és gépszekrényekhez. A szekrényre rögzíthető.


	Cikk	Rend. szám
Tetőtálca	K3T54	102300



Recés tetőlap, külön

Fekete.

	Cikk	Rend. szám
Recés tetőlap	RM5436	102310



Magasító lábazat emelőkocsihoz

Magassága – 100 mm – biztosítja, hogy a szekrény alá betolható legyen egy emelőkocsi.

	Cikk	Rend. szám
Magasító lábazat	HS54	102320

Takarólap a magasító lábazathoz

Magassága 100 mm, optikailag lezárja az elülső oldalt és megakadályozza, hogy a szekrény alá piszok kerüljön.

	Cikk	Rend. szám
Takarólap a magasító lábazathoz	HSA54	102330

Tetőtálca görgős szekrényekhez

Négy oldalon legurulásgátló peremmel, recés tetőlappal együtt. A szekrényre rögzíthető.

	Cikk	Rend. szám
Tetőtálca görgős szekrényekhez	K4T54	100380

Egyenkénti fiókbiztosító, görgős szekrényekhez

Görgős szekrények egyedi kialakításánál az egyenkénti fiókbiztosítót minden fiókhoz meg kell rendelni.

	Cikk	Rend. szám
Egyenkénti fiókbiztosító	EVR	100340

Görgőkészlet görgős szekrényekhez

Ø 160 mm. 2 fix, 2 elforduló görgő rögzítő fékkel. Max. teherbírás 400 kg.

	Cikk	Rend. szám
Görgőkészlet	RS160	100350

Tolófogantyú-pár görgős szekrényekhez

A szekrényházra csavarozható.

	Cikk	Rend. szám
Tolófogantyú-pár	STG	100360







WS 54/WSR 54 szerszámszekrények görgőkkel, magasság 800 mm

WSK5408 szerszámszekrények

A ház acéllemezéből készül, központilag zárható és hengerzárral, valamint a kettős fiókkihúzást megakadályozó szerkezettel van felszerelve.

Méret Sz x M x Mé mm
1023 x 800 x 725

Háztípus
WSG5408



4 fiókkal




A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	WSK 5408-4V	102400
nem telj. kihúzhatók	WSK 5408-4E	102410

6 fiókkal

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	WSK 5408-6V	102420
nem telj. kihúzhatók	WSK 5408-6E	102430

8 fiókkal

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	WSK 5408-8V	102440
nem telj. kihúzhatók	WSK 5408-8E	102450



4 fiókkal és görgőkkel

Tetőtálca recés tetőlappal, tolófogantyúval, 2 fix és 2 elforduló görgővel, valamint egyenkénti fiókbiztosítóval.

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	WSR 5408-4V	102700
nem telj. kihúzhatók	WSR 5408-4E	102710

5 fiókkal és görgőkkel

Tetőtálca recés tetőlappal, tolófogantyúval, 2 fix és 2 elforduló görgővel, valamint egyenkénti fiókbiztosítóval.

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	WSR 5408-5V	102720
nem telj. kihúzhatók	WSR 5408-5E	102730

6 fiókkal és görgőkkel

Tetőtálca recés tetőlappal, tolófogantyúval, 2 fix és 2 elforduló görgővel, valamint egyenkénti fiókbiztosítóval.

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	WSR 5408-6V	102740
nem telj. kihúzhatók	WSR 5408-6E	102750


Standard szín ezüstszürke – igény esetén zöld (RAL 6011). Kérjük, rendelésnél adja meg a színt.

V = teljesen kihúzható fiókok

E = nem teljesen kihúzható fiókok

KT = tetőtálca


WS 54/WSR 54 szerszámszekrények, magasság 1000 és 1450 mm



WSK5410 szerszámszekrények

A ház acéllemezéből készül, központilag zárható és hengerzárral, valamint a kettős fiókkihúzást megakadályozó szerkezettel van felszerelve.


Méret Sz x M x Mé mm	Háztípus
1023 x 1000 x 725	WSG 5410



6 fiókkal és görgőkkel

Tetőtálca recés tetőlappal, tolófogantyúval, 2 fix és 2 elforduló görgővel, valamint egyenkénti fiókbiztosítóval.


A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	WSR5410-6V	102800
nem telj. kihúzhatók	WSR5410-6E	102810



8 fiókkal és görgőkkel


Tetőtálca recés tetőlappal, tolófogantyúval, 2 fix és 2 elforduló görgővel, valamint egyenkénti fiókbiztosítóval.

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	WSR5410-8V	102820
nem telj. kihúzhatók	WSR5410-8E	102830




6 fiókkal

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	WSK5410-6V	102500
nem telj. kihúzhatók	WSK5410-6E	102510




8 fiókkal

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	WSK5410-8V	102520
nem telj. kihúzhatók	WSK5410-8E	102530



10 fiókkal


A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	WSK5410-10V	102540
nem telj. kihúzhatók	WSK5410-10E	102550



WSK 5414 szerszámszekrények


A ház acéllemezéből készül, központilag zárható és hengerzárral, valamint a kettős fiókkihúzást megakadályozó szerkezettel van felszerelve.

Méret Sz x M x Mé mm	Háztípus
1023 x 1450 x 725	WSG5414



8 fiókkal


A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	WSK5414-8V	102600
nem telj. kihúzhatók	WSK5414-8E	102610



10 fiókkal

A fiókok	Cikk	Rend. szám
teljesen kihúzhatók	WSK5414-10V	102620
nem telj. kihúzhatók	WSK5414-10E	102630

Modulszerűen építhető WS 78 szerszámszekrények



A WS 78 típus két különböző üres szekrényháza

WS 78 típusú üres szekrényház

Sz 1431 x Mé 725 mm.

A ház acéllemezéből készül, központilag zárható és hengerzárral, valamint a kettős fiókkihúzást megakadályozó szerkezettel van felszerelve.

Magasság/tiszta mag.	Cikk	Rend. szám
1000/900	WSG7810	103000
1450/1350	WSG7814	103010

Fiókok a WS 78 típushoz

Ergonomikus fogantyúlécek feliratozási lehetőséggel. Fiókfelosztás rasztermérete: 17 x 17 mm = 1 osztás.

Hasznos szélesség 1326 x mélység 612 mm = 78 x 36 osztás.

V = teljes mélységben, 100%-ig kihúzható, teherbírás 150 kg.


Magasságuk 25 mm-enként állítható.

Homloklap-/hasznos/vályúmag, mm	Cikk	Rend. szám
75 V/54/52	WS7807 V	103100
100 V/79/77	WS7810 V	103110
125 V/104/77	WS7812 V	103120
150 V/129/127	WS7815 V	103130
175 V/154/127	WS7817 V	103140
200 V/179/177	WS7820 V	103150
250 V/229/227	WS7825 V	103160
300 V/279/277	WS7830 V	103170

A fiókok **homloklapmagasságainak** az összege a ház **tiszta magasságát** kell, hogy kiadja.



Szekrény magasító lábazon



Tetőtálca

Három oldalon legurulásgátló peremmel, recés tetőlappal együtt. A szekrényre rögzíthető.


	Cikk	Rend. szám
WS 78-hoz	K3T78	103200



Recés tetőlap, külön

Fekete.

	Cikk	Rend. szám
Recés tetőlap	RM7836	103210



Magasító láb az emelőkocsihoz

Magassága – 100 mm – biztosítja, hogy a szekrény alá betolható legyen egy emelőkocsi.

	Cikk	Rend. szám
Magasító láb azat	HS78	103220

Takarólap a magasító lábazathoz

Magassága 100 mm, optikailag lezárja az elülső oldalt és megakadályozza, hogy a szekrény alá piszkos kerüljön.

Takarólap a magasító lábazathoz	Cikk	Rend. szám
	HSA78	103230

A standard szín ezüstszürke – igény esetén zöld (RAL 6011).
Kérjük, rendelésnél adja meg a színt.

WS 78 szerszámszekrények, magasság 1000 és 1450 mm

WSK7810/WSK7814

szerszámszekrények

A ház acéllemezről készül, központilag zárható és hengerzárral, valamint a kettős fiókkihúzást megakadályozó szerkezettel van felszerelve.

Méret Sz x M x Mé mm






1431 x 1000 x 725

1431 x 1450 x 725

Háztípus

WSG7810

WSG7814



6 fiókkal




Fiókos szekrény	Cikk	Rend. szám
	WSK7810-6V	103400

7 fiókkal

Fiókos szekrény	Cikk	Rend. szám
	WSK7810-7V	103410

8 fiókkal

Fiókos szekrény	Cikk	Rend. szám
	WSK7810-8V	103420



8 fiókkal

Fiókos szekrény	Cikk	Rend. szám
	WSK7814-8V	103500

9 fiókkal

Fiókos szekrény	Cikk	Rend. szám
	WSK7814-9V	103510

10 fiókkal

Fiókos szekrény	Cikk	Rend. szám
	WSK7814-10V	103520

V = teljesen kihúzható fiókok

Modulszerűen építhető MS 78 gépszekrények, magasság 1000 mm

Szekrényházak tolóajtóval

Méretük M/tiszta M 1000/900 x Sz 1431 x Mé 780 mm.

A házak acéllemezről készülnek, 2-2 fiók, kihúzható vagy áthelyezhető tálca egymás mellé való beépítésére előkészítve.

Könnyen és halkan futó, golyóscsapágyazott tolóajtókkal és hengerzárral.

	Cikk	Rend. szám
Üres szekrényház	MSG7810	104060

Fiókok az MSG7810 típushoz

Fiókfelosztás rasztermérete: 17 x 17 mm = 1 osztás. Hasznos szélesség 612 x mélység 612 mm = 36 x 36 osztás.

E = nem teljes mélységben, 80–90%-ig kihúzható, teherbírás 100 kg (50 E/60 kg és 75 E/80 kg kivételével).

V = teljes mélységben, 100%-ig kihúzható, teherbírás 200 kg.

Magasságuk 25 mm-enként állítható.

Homloklap-/hasznos/vályúmag, mm	Cikk	Rend. szám
50 E/36/33	WS3605 E	100100
75 E/61/52	WS3607 E	100110
75 V/54/52	WS3607 V	100120
100 E/86/77	WS3610 E	100130
100 V/79/77	WS3610 V	100140
150 E/136/127	WS3615 E	100170
150 V/129/127	WS3615 V	100180


A fiókok homloklapmagasságainak az összege a ház **tiszta magasságát** kell, hogy kiadja. A szekrényben két fiók fér el egymás mellett.

Egyenkénti fiókbiztosító (kép nélkül)



Igény esetén a fiókokat egyenkénti fiókbiztosítóval lehet felszerelni. Kérjük pótlólag megrendelni.

Egyenkénti fiókbiztosító	Cikk	Rend. szám
	EVR	100340

A **standard szín** ezüstszürke – **igény esetén** zöld (RAL 6011).
Kérjük, rendelésnél adja meg a színt.




* = magasság tetőtálcával 1020 mm



Tetőtálca

Három oldalon legurulásgátló peremmel, recés tetőtálcával együtt. A szekrényre rögzíthető.


	Cikk	Rend. szám
MSG 78-hoz	K3T78S	104330



Kihúzható tálca gépszekrényekhez

Beépítési magasság 100 mm. Hasznos méretek Sz 612 x Mé 612 mm. Magassága 25 mm-enként állítható.

Teherbírás kg	Cikk	Rend. szám
80	WS36ATE	104200
200	WS36ATV	104210



Áthelyezhető tálca

Beépítési magasság 25 mm. Hasznos méretek Sz 651 x Mé 619 mm. Magassága 25 mm-enként állítható. Teherbírás 200 kg.

	Cikk	Rend. szám
Áthelyezhető tálca	WS36VT	104220

Magasító lábazat emelőkocsihoz

Magassága – 100 mm – biztosítja, hogy a szekrény alá betolható legyen egy emelőkocsi.


	Cikk	Rend. szám
Magasító lábazat	HS78	103220

Takarólap a magasító lábazathoz

Magassága 100 mm, optikailag lezárja az előlő oldalt és megakadályozza, hogy a szekrény alá piszok kerüljön.

Takarólap a magasító lábazathoz	Cikk	Rend. szám
	HSA78	103230


MS 78 gépszekrények, magasság 1000 mm



V	E
KT	KT
75V	75E
ATV	ATE
ATV	ATE
ATV	ATE

2 fiókkal és 6 kihúzható tálcával
Tetőtálca recézett lappal. Magasság a
tetőtálcával együtt 1020 mm.


A fiókok	Cikk	Rend.szám
teljesen kihúzhatók	MSK7810/1V	104700
nem telj. kihúzhatók	MSK7810/1E	104710



V	E
KT	KT
75V	75E
150V	150E
150V	150E

6 fiókkal
Tetőtálca recézett lappal. Magasság a
tetőtálcával együtt 1020 mm.

A fiókok	Cikk	Rend.szám
teljesen kihúzhatók	MSK7810/2V	104720
nem telj. kihúzhatók	MSK7810/2E	104730



V	E
KT	KT
75V	75E
75V	75E
VT	VT
VT	VT

4 fiókkal és 4 áthelyezhető tálcával
Tetőtálca recézett lappal. Magasság a
tetőtálcával együtt 1020 mm.

A fiókok	Cikk	Rend.szám
teljesen kihúzhatók	MSK7810/3V	104740
nem telj. kihúzhatók	MSK7810/3E	104750



V = teljesen kihúzható fiókok
E = nem teljesen kihúzható fiókok
KT = tetőtálca

VT = áthelyezhető tálca
ATV = teljesen kihúzható tálca
ATE = nem teljesen kihúzható tálca




Szekrény tetőtálcával

Fiókfelosztó anyagok, elválasztók és válaszfalak a WS/MS típusú szekrényekhez



Az egységes, 17 mm-es felosztási raszter (1 osztás) mindegyik fióknál biztosítja az egyedi igényeknek megfelelő feloszthatóságot. A 78 osztással rendelkező fiókoknál, amelyek többnyire műanyag osztóvályúkkal, betétdobozokkal és bordás betétekkel vannak felszerelve, a felület optimális kihasználása érdekében ajánlatos a válaszfalakat és az elválasztókat kombinálni (lásd a fenti vázlatot).



Elválasztók

Homloklapmagasság	Fióktípus osztással	Cikk	Rend. szám
50 mm	WS 36/54/78 T	ZWS3605	106800
75 mm	WS 36/54/78 T	ZWS3607	106802
100/125 mm	WS 36/54/78 T	ZWS3610	106803
150 mm	WS 36/54/78 T	ZWS3615	106804
200/225 mm	WS 36/54/78 T	ZWS3620	106805
250 mm	WS 36/54/78 T	ZWS3625	106806
300-400 mm	WS 36/54/78 T	ZWS3630	106807

Válaszfalak

Homloklapmagasság 50 mm.

Osztás/szélesség mm	Cikk	Rend. szám
2/30	TRW205	106900
3/47	TRW305	106901
4/64	TRW405	106902
6/98	TRW605	106903
9/149	TRW905	106904
12/200	TRW1205	106905
18/302	TRW1805	106906

Válaszfalak

Homloklapmagasság 75 mm.

Osztás/szélesség mm	Cikk	Rend. szám
3/47	TRW307	106910
4/64	TRW407	106911
6/98	TRW607	106912
9/149	TRW907	106913
12/200	TRW1207	106914
18/302	TRW1807	106915

Válaszfalak

Homloklapmagasság 100/125 mm.

Osztás/szélesség mm	Cikk	Rend. szám
3/47	TRW310	106920
4/64	TRW410	106921
6/98	TRW610	106922
9/149	TRW910	106923
12/200	TRW1210	106924
18/302	TRW1810	106925

Válaszfalak

Homloklapmagasság 150 mm.

Osztás/szélesség mm	Cikk	Rend. szám
6/98	TRW615	106930
9/149	TRW915	106931
12/200	TRW1215	106932
18/302	TRW1815	106933

Válaszfalak


Homloklapmagasság 250 mm.

Osztás/szélesség mm	Cikk	Rend. szám
9/149	TRW 925	106950
12/200	TRW 1225	106951
18/302	TRW 1825	106952

Válaszfalak

Homloklapmagasság 300–400 mm.

Osztás/szélesség mm	Cikk	Rend. szám
9/149	TRW 930	106960
12/200	TRW 1230	106961
18/302	TRW 1830	106962



Válaszfalak

Homloklapmagasság 200/225 mm.

Osztás/szélesség mm	Cikk	Rend. szám
9/149	TRW920	106940
12/200	TRW1220	106941
18/302	TRW1820	106942


Felirattartó

Papírral és átlátszó fóliával együtt.


Szélesség mm	Cikk	Rend. szám
30	BR 3014	106970
50	BR 5014	106971

Komplett elválasztó- és válaszfal- összeállítások a WS/MS-szekrényekhez

Az alábbi szekrénsorozatokhoz




A fiókok hasznos mérete
612 x 612 mm = 36 x 36 osztás.



36 x 36 osztással rendelkező fiókokhoz
Komplett összeállítás
2 elválasztó = 36 T
8 válaszfal = 12 T


Homloklapmagasság	Cikk	Rend. szám
50 mm	ZWK3651	107000
75 mm	ZWK3671	107010
100 mm	ZWK36101	107020




36 x 36 osztással rendelkező fiókokhoz
Komplett összeállítás
4 elválasztó = 36 T
12 válaszfal = 6 T
9 válaszfal = 9 T

Homloklapmagasság	Cikk	Rend. szám
50 mm	ZWK3652	107030
75 mm	ZWK3672	107040
100 mm	ZWK36102	107050

Az alábbi szekrénsorozatokhoz




A fiókok hasznos mérete
918 x 612 mm = 54 x 36 osztás.



54 x 36 osztással rendelkező fiókokhoz
Komplett összeállítás
4 elválasztó = 36 T
2 válaszfal = 9 T
3 válaszfal = 12 T


Homloklapmagasság	Cikk	Rend. szám
50 mm	ZWK5451	107100
75 mm	ZWK5471	107110
100/125 mm	ZWK54101	107120
150 mm	ZWK54151	107130




54 x 36 osztással rendelkező fiókokhoz
Komplett összeállítás
6 elválasztó = 36 T
6 válaszfal = 6 T
3 válaszfal = 9 T
1 válaszfal = 12 T

Homloklapmagasság	Cikk	Rend. szám
50 mm	ZWK5452	107140
75 mm	ZWK5472	107150
100/125 mm	ZWK54102	107160

Az alábbi szekrénsorozatokhoz




A fiókok hasznos mérete
1326 x 612 mm = 78 x 36 osztás.



78 x 36 osztással rendelkező fiókokhoz
Komplett összeállítás
5 elválasztó = 36 T
13 válaszfal = 12 T
2 válaszfal = 18 T

Homloklapmagasság	Cikk	Rend. szám
75 mm	ZWK7871	107200
100/125 mm	ZWK78101	107210
150 mm	ZWK78151	107220




78 x 36 osztással rendelkező fiókokhoz
Komplett összeállítás
8 elválasztó = 36 T
12 válaszfal = 6 T
6 válaszfal = 9 T
4 válaszfal = 12 T
2 válaszfal = 18 T

Homloklapmagasság	Cikk	Rend. szám
75 mm	ZWK7872	107230
100/125 mm	ZWK78102	107240

T=osztás

Komplett betétdoboz-összeállítások a WS/MS-szekrényekhez



Betétdobozok

ABS-műanyag, szín: piros. * rögzített fallal.

Vezetőképes betétdobozok ajánlatkérés alapján rendelhetők.


Homloklapmagasság	H x Sz x M mm	Cikk	Rend. szám
50 mm	75 x 75 x 26 m.T.*	EK 50/1	106201
50 mm	75 x 75 x 26	EK 50/2	106211
50 mm	150 x 75 x 26	EK 50/3	106221
50 mm	150 x 150 x 26	EK 50/4	106231
75 mm	50 x 100 x 46	EK 75/1	106241
75 mm	75 x 75 x 46	EK 75/2	106251
75 mm	150 x 75 x 46	EK 75/3	106261
75 mm	150 x 150 x 46	EK 75/4	106271
100 mm	150 x 75 x 71	EK 100/3	106281
100 mm	150 x 150 x 71	EK 100/4	106291

Válaszfal az EK75/1-hez
Papírcímke átlátszó fóliával, CSE=10 db
Feliratos fogantyú papírral és átlátszó fóliával


Cikk	Rend. szám
TRW 75/1	106300
EKPE, 10 db	106310
EKBG	106320

T=osztás

Az alábbi szekrényorozatokhoz



A fiókok hasznos mérete
612 x 612 mm = 36 x 36 osztás.




36 x 36 osztással rendelkező fiókokhoz

Komplett összeállítás

16 betétdoboz = 75 x 75 mm
16 betétdoboz = 150 x 75 mm
4 betétdoboz = 150 x 150 mm

Homloklapmagasság	Cikk	Rend. szám
50 mm	EKS 51	106401
75 mm	EKS 71	106411




36 x 36 osztással rendelkező fiókokhoz

Komplett összeállítás


16 betétdoboz = 150 x 75 mm
8 betétdoboz = 150 x 150 mm

Homloklapmagasság	Cikk	Rend. szám
50 mm	EKS 52	106501
75 mm	EKS 72	106511
100/125 mm	EKS 102	106521

Az alábbi szekrényorozatokhoz



A fiókok hasznos mérete
918 x 612 mm = 54 x 36 osztás.




54 x 36 osztással rendelkező fiókokhoz

Komplett összeállítás

12 betétdoboz = 150 x 75 mm
18 betétdoboz = 150 x 150 mm

Homloklapmagasság	Cikk	Rend. szám
50 mm	EKS 53	106601
75 mm	EKS 73	106611
100/125 mm	EKS 103	106621



54 x 36 osztással rendelkező fiókokhoz

Komplett összeállítás

20 betétdoboz = 75 x 75 mm
14 betétdoboz = 150 x 75 mm
12 betétdoboz = 150 x 150 mm

Homloklapmagasság	Cikk	Rend. szám
50 mm	EKS 54	106701
75 mm	EKS 74	106711

Műanyag tárolóvályúk – komplett összeállítások a WS/MS-szekrényekhez

Műanyag tárolóvályúk

A tárolóvályú-egység alpmérete 150 x 150 mm

(9 x 9 osztásnak felel meg).

Anyag: ABS-műanyag, szín: piros.

Vályúk száma egységenként	Szerszámok max. Ø	Cikk	Rend. szám
2 à 75 mm	70 mm	KM2	106100
3 à 50 mm	45 mm	KM3	106101
4 à 37 mm	33 mm	KM4	106102



Válaszfalak

Vályútípus	Cikk	Rend. szám
KM2	KMT2	106110
KM3	KMT3	106111
KM4	KMT4	106112

Felirattartó

Papírral és átlátszó fóliával együtt.

	Cikk	Rend. szám
Felirattartó	BR 3014	106970




36 x 36 osztással rendelkező fiókokhoz

Komplett összeállítás 1

50 mm-es és magasabb homloklapokhoz.
8 tárolóvályús egység, 4-részes, 24 válaszfal
8 tárolóvályús egység, 3-részes, 16 válaszfal

Tárolóvályú összeállítás 1	Cikk	Rend. szám
	KMS 1	106130




36 x 36 osztással rendelkező fiókokhoz

Komplett összeállítás 2

50 mm-es és magasabb homloklapokhoz.
4 tárolóvályús egység, 4-részes, 30 válaszfal
8 tárolóvályús egység, 3-részes, 20 válaszfal
4 tárolóvályús egység, 2-részes, 10 válaszfal

Tárolóvályú összeállítás 2	Cikk	Rend. szám
	KMS 2	106140




54 x 36 osztással rendelkező fiókokhoz

Komplett összeállítás 3

50 mm-es és magasabb homloklapokhoz.
16 tárolóvályús egység, 4-részes,
30 válaszfal;
8 tárolóvályús egység, 3-részes, 10 válaszfal

Tárolóvályú összeállítás 3	Cikk	Rend. szám
	KMS 3	106150




54 x 36 osztással rendelkező fiókokhoz

Komplett összeállítás 4

50 mm-es és magasabb homloklapokhoz.
8 tárolóvályús egység, 4-részes, 15 válaszfal
8 tárolóvályús egység, 3-részes, 10 válaszfal
10 tárolóvályús egység, 2-részes, 6 válaszfal


Tárolóvályú összeállítás 4	Cikk	Rend. szám
	KMS 4	106160

Az alábbi szekrényorozatokhoz



A fiókok hasznos mérete
612 x 612 mm = 36 x 36 osztás.


Az alábbi szekrényorozatokhoz



A fiókok hasznos mérete
918 x 612 mm = 54 x 36 osztás.

T = osztás

Fiókkiegészítők a WS/MS-szekrényekhez




Az elválasztó lemezek és a 27 vagy 36 osztású elválasztók szükséges darabszámát kérjük, külön rendelje meg.

Inbuszkulcsstartó betét

(9 x 9 osztásnak megfelelő)
ABS-műanyag, piros. 1,5–10 mm-es méretű inbuszkulcsokhoz alkalmas.


Sz x Mé x M	Cikk	Rend. szám
149 x 149 x 26 mm	KMIE	107390



Jelölőcímké-tartó

(4 x 1,5 osztásnak megfelelő)
ABS-műanyag, piros.

Sz x Mé	Cikk	Rend. szám
68 x 25,5 mm	MB	107430




Felirattartó, komplett

Cikk	Rend. szám
Felirattartó, komplett BR 3014	106970

Prizmatartó – pár

ABS-műanyag, piros.
Rögzítőanyaggal együtt.

Sz x Mé x M	Cikk	Rend. szám
25 x 75 x 52 mm	PH (pár)	107520



Vályús betét

ABS-műanyag, piros.

Vályúk száma betétenként	Szerszám max. Ø	CSE	Cikk	Rend. szám
6	20,5 mm	1 pár	RE 6	107300
8	15 mm	1 pár	RE 8	107310
11	10 mm	1 pár	RE 11	107320

Elválasztó lemez, méret 50 mm/9 osztás

Cikk	Rend. szám
Elválasztó lemez RET	107330

Felirattartó az elválasztó lemezhez

Papírral és átlátszó fóliával együtt.

Cikk	Rend. szám
Felirattartó az elválasztó lemezhez BR 5014	106971

Bedugható lemez

Magasság	Szélesség	Cikk	Rend. szám
25 mm	29 mm	REST 025	107350
50 mm	29 mm	REST 050	107360
75 mm	29 mm	REST 075	107370


Felirattartó a bedugható lemezhez

Papírral és átlátszó fóliával együtt.

Cikk	Rend. szám
Felirattartó a bedugható lemezhez BR 3014	106970

Tartócsap


Méret Ø x M	Cikk	Rend. szám
6 x 27 mm	HST 27	107400
6 x 52 mm	HST 52	107410
6 x 77 mm	HST 77	107420



Jelölőcímké-zseb


Méret Sz 68 x Mé 20 mm
ABS-műanyag, piros.

Méret Sz x Mé	Cikk	Rend. szám
68 x 20 mm	MTK	107450



Tartólemez

Hossz/osztás	Cikk	Rend. szám
610/20 mm	HBG 20	25330
610/32 mm	HBG 32	25331



T = osztás

Fiókkiegészítők a WS/MS-szekrényekhez

Marószerszám-tartó

ABS-műanyag, piros.

Marószerszám-tartó Ø	DIN szerszámfurat	Cikk	Rend. szám
12,2 mm 1/2"	13 mm	FH 13	25090
15,5 mm	16 mm	FH 16	25091
21,5 mm	22 mm	FH 22	25092
25 mm 1"	22,5 mm	FH 25	25093
26,5 mm	27 mm	FH 27	25094
31,5 mm	32 mm	FH 32	25095
37,5 mm 1 1/2"	38 mm	FH 38	25096
39,5 mm	40 mm	FH 40	25097
49,5 mm	50 mm	FH 50	25098

Jelölőtüske

Magasság	Cikk	Rend. szám
25 mm	MST	25099

Habgumi betétlap

Anyagvastagság 5 mm, antracitszürke.

Fiókfelosztás	Cikk	Rend. szám
36x36 T (WS 36)	SE 3605	107500
54x36 T (WS 54)	SE 5405	107501
78x36 T (WS 78)	SE 7805	107502

Habgumi betétlap



Anyagvastagság 10 mm, antracitszürke.

Fiókfelosztás	Cikk	Rend. szám
36x36 T (WS 36)	SE 3610	107510
54x36 T (WS 54)	SE 5410	107511
78x36 T (WS 78)	SE 7810	107512

Függőmappa-tartó

300 mm-es homloklapmagassághoz, a beépítés mélységi irányban történik.

	Cikk	Rend. szám
Függőmappa-tartó	WSHR36	106000



Felülnézet

Modulszerűen építhető szekrények NC-szerszámok tárolására

Modulszerű, igazítható az egyedi igényekhez, kedvező árú és szerelési munka nélkül azonnal használható – ezek az SSI SCHÄFER új szerszámtároló programjának a jellemzői. Az egyedi szerszámtároló összeállítása rendkívül egyszerű akár közvetlenül a gépnél vagy a szerszámkiadásnál.

A WS 36 és MS 36 sorozatú szerszám- és gépszekrényekre alapozva a WSK-/NC-típusok 2 vagy 3 függőleges fiókkal vannak felszerelve, amelyek különösen jól alkalmazhatók hengeres szerszámok tárolására.

Ez az új rendszer megfelel minden gyakorlati követelménynek, és biztosítja, hogy a szerszámok a tárolás során könnyen és biztonságosan kezelhetők legyenek. A kész modulok a széles kiegészítő programmal és a praktikus szállítókocsikkal együtt garantálják a nagyobb termelékenységet, valamint a gyors és egyszerű illeszthetőséget a változó viszonyokhoz.



A WSK 36 és az MSK 36 sorozat minden szekrénye alsó szekrényként is használható, hogy ezáltal a rendszert egyedileg lehessen a helyiség magasságához igazítani.




Standard szín:
a ház és a fiókok
homlokoldala
ezüstszürke

Igény esetén:
a ház és a fiókok
homlokoldala
rezedazöld (RAL 6011)



**Kérjük, rendelésnél adja meg
a kívánt színt.**



Mezőmagasság

NC-szekrények függőleges fiókokkal, kiegészítők

Modulszekrények függőleges fiókokkal

A keret T-profilból készül rendszerperforációval, központi zárral és a kettős fiókkihúzást megakadályozó szerkezettel. Teherbírása teljesen kihúzva 250 kg.

A lakkozás ezüstszürke színű (igény esetén RAL 6011 is lehet).


A szerszámtartó keretek 3-szorosan állíthatók (beszerelhetők

balra, középre, jobbra). Az utólagos átszerelés gond nélkül

megoldható (standardként középre szerelve szállítjuk).

Igény esetén lehet külön zárható kivitel is.

Méret Sz x M x Mé mm	Fiókok száma	Szélesség	Cikk	Rend. szám
717 x 800 x 725	2	330 mm	WSK3608-2NC	125000
717 x 800 x 725	3	220 mm	WSK3608-3NC	125010



Középső válaszfal


Acéllemez, szürke. M 615 x Sz 550 mm.

	Cikk	Rend. szám
sima	NCMTG	125020
perforált	NCMTL	125030

Akaszthorog, perforált falhoz

Köracélból készül, fényezett horgany felületkezeléssel.


Típus	Hossz mm	Cikk	Rend. szám
1	90	MF-H1	125040
2	110	MF-H2	125050
3	135	MF-H3	125060
4	150 (kép nélkül)	MF-H4	125070



Perforált betétléc tartókengyelhez

Préselt profil 12,5 mm-es lyukosztással, hossza 650 mm a tartókengyel és fa tartópólcs behelyezéséhez. A perforált betétlécbe egy neoprén profil tolható be, hogy megvédje a szerszámokat.

	Cikk	Rend. szám
Perforált betétléc	LES	125160
Neoprén profil	NP	125170



Beakasztható tálca, hátfal nélkül


Acéllemez, szürke. (Csak a középső válaszfallal együtt használható. Kérjük, külön rendelje meg.)

Méret Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
620 x 90 x 100	VT 90	125120
620 x 165 x 100	VT 165	125140

Recés tetőlap

Beakasztható tálcához.


Tálca	Cikk	Rend. szám
VT 90	RM 90	125130
VT 165	RM 165	125150



Fabetétes szerszámtartó polc

Acéllemez, szürke, fabetéttel. Perforáció 12,5 mm-enként.


Méret Sz x H x Sz mm	Cikk	Rend. szám
310 x 50	SBH 50	125290
310 x 75	SBH 75	125300
310 x 100	SBH 100	125310
310 x 125	SBH 125	125320
310 x 150	SBH 150	125330



Tartókengyel húzómaróhoz

Horganyzott köracélból készül, neoprén bevonattal. A kengyel bedugható a perforált betétlécbe.

Tartókengyel- Ø	Cikk	Rend. szám
15 mm	HB 15	125180
27 mm	HB 27	125190
35 mm	HB 35	125200
48 mm	HB 48	125210
60 mm	HB 60	125220
73 mm	HB 73	125230
85 mm	HB 85	125240
98 mm	HB 98	125250
110 mm	HB 110	125260
123 mm	HB 123	125270
135 mm	HB 135	125280



A szerszámtartó polc a fiókok hosszának a felét teszi ki, és így lehetséges egy fiókban belül vegyesen rövid és hosszú szerszámok tárolása.

NC-szerszámszállító kocsi és kiegészítők

Egy szintre 3 vagy 4 cserélhető
szerszámtartó keret rakható be.
Tolófogantyúval, két fix és két elforduló
kerékkel. Az elforduló kerekek rögzíthetők.
Az oldalfalakon függőleges réspályák
vannak, osztás 25 mm.

Szín: **RAL 2004 narancssárga**

Szállítókocsi, kicsi

Teherbírás 540 kg, kerék-Ø 160 mm.

Méret H x Sz x M mm	Cikk	Rend. szám
765 x 508 x 930	NCTW 5	125340



NCTW5





NCTW8

Szállítókocsi, nagy

Teherbírás 800 kg, kerék-Ø 200 mm.

Méret H x Sz x M mm	Cikk	Rend. szám
1080 x 692 x 970	NCTW 8	125350



Rajtároló tasak


Acéllemez, szürke. Tervek, műszaki
dokumentációk stb. tárolásához.
A szállítókocsik homlokoldalán helyezhető
el.

Méret H x Mé x M mm	Cikk	Rend. szám
370 x 45 x 180	NCPT	125400

Biztosítókengyel-pár

Acéllemez, sárga/fekete jelzőszínekkel.
Lehajtható védőberendezés a
szállítókocsikhoz, a csavaranyagokkal
együtt.


Méret H x M mm	Cikk	Rend. szám
600 x 270	NCSB	125410



Konzolos tálca az NCTW 5-höz

Acéllemez, RAL 2004 narancssárga színű,
tetőlappal és csavaranyagokkal együtt.
Mérő- és segédeszközök lerakásához.

Méret H x Sz mm	Cikk	Rend. szám
496 x 312	NCKT	125390



Áthelyezhető tálca recés tetőlappal

Acéllemez, RAL 2004 narancssárga színű,
fekete tetőlappal. Mérő- és
segédeszközök lerakásához.

* csak az NCTW 8-hoz


Méret H x Sz mm	Cikk	Rend. szám
600 x 305	NCTM 3	125360
600 x 465	NCTM 4	125370
600 x 665	NCTM 6*	125380

Függeszthető betétek, cserélhető keretek, szerszámtartók az NC-szerszámokhoz

Függeszthető betét

Acéllemezből készül, szürke színben a szerszámok függesztett tárolásához. Szállítókocsikhoz és függőleges fiókokkal ellátott NC-szekrényekhez alkalmazható.

Szerszámtípus	Ø mm	Cikk	Rend. szám
ISO-SK 40	Ø 63, 9 tartó	NCHE 40	125080
ISO-SK 45	Ø 82, 7 tartó	NCHE 45	125090
ISO-SK 50	Ø 98, 6 tartó	NCHE 50	125100
ISO-SK 501	Ø 112, 5 tartó	NCHE 501	125110




Cserélhető keret szerszámtartókhöz

Horganyzott acéllemezből készül, a szerszámtartók rögzítésére szolgál. A cserélhető keretek tartóival, csavarok nélkül rögzíthető a szállítókocsikra. Az előkészített szerszámok gyors és biztonságos kicserélésére szolgál.

Tárolókapacitás: NCSK 30/50: 5 db; NCSK 40: 7 db; NCSK 25/20: 6 db; NCSK 16: 8 db.

A WSK szekrény sorozat fiókaiba is berakható.


Kivétel	H x Sz x M mm	Cikk	Rend. szám
hosszú lábbal	595 x 137 x 135	SWR 1	107530
rövid lábbal	595 x 137 x 95	SWR 2	107531
láb nélkül	595 x 137 x 85	SWR 3	107532



Tartó cserélhető kerethez

Horganyzott acéllemezből. A tartópárok helyzete a rendszer lyukkiosztásával állítható be 0°, 15° és 30°-os állásokba.


	Cikk	Rend. szám
Tartó cserélhető kerethez	SWN	125420



Szerszámtartó

Műanyagból készül, a cserélhető keretekbe rakható be. Gyorsan berakható és kicserélhető.

Tartó a szerszámtípushoz	Sz x M x Mé mm	Szín	Cikk	Rend. szám
ISO-SK 50	104 x 134 x 45	okker	NCSK 50	29670
ISO-SK 50	104 x 134 x 45	kék	NCSK 50	29671
ISO-SK 40	74 x 134 x 56	okker	NCSK 40	29660
ISO-SK 40	74 x 134 x 56	kék	NCSK 40	29661
ISO-SK 30	104 x 134 x 90	okker	NCSK 30	29650
ISO-SK 30	104 x 134 x 90	kék	NCSK 30	29651
50 heng.	87,5 x 138 x 92,5	kék	NCGR 25	107540
40 heng. + MK 5	87,5 x 138 x 77,5	kék	NCGR 20	107541
30 heng.	65,6 x 138 x 70	kék	NCGR 16	107542





Munkapadok és munkahelyek

A munkapad nem egyszerűen munkapad. Az SSI SCHÄFER már évekkel ezelőtt programmá alakította a munkahelyek variálható kínálatát azért, hogy a szakembereknek megfelelő támogatást nyújtson mindennapos munkájuk során.

Manapság a műhelyekben is követelmény a nagy hatékonyság, ezért ennek az

igénynek maximálisan megfelelő munkahelyeket alakítunk ki. Az SSI SCHÄFER modulrendszerű munkapadjai összeállíthatók bármilyen hosszú munkapadsorra, alkalmasak csoportos munkahelyek és különleges, egyedi összeállítások kialakítására egyaránt.

Ez mind gyorsan és egyszerűen összeállítható különböző munkalapokból, munkapadvázakból, rögzített vagy mobil szekrényekből, szerelőcsatornákból és energiaellátó lábazatokból anélkül, hogy a stabilitást vagy a masszív kivitelt elveszítenénk.

Munkapadrendszerek méretre szabva.



Munkapadrendszerek

Ön tudja, hogy mire van szüksége – ezért az SSI SCHÄFER munkapadokat úgy terveztük, hogy a legnagyobb mértékben flexibilisek és sokféleképpen kialakíthatók legyenek.

Az építőelem-rendszer biztosítja az egyes részek variálható elrendezését, és a munkapadok az egyedi elképzeléseknek és igényeknek megfelelően alakíthatók ki.


Ön határozza meg, hogy egy satut szerel fel vagy a munkahelyén egy szerelőcsatornára van szüksége és melyik típusú munkalap felel meg a céljainak.

A munkalapok kialakítása lehetővé teszi, hogy a modul-elemekkel gyorsan összecsavarozzák őket.

Valamennyi **lábazati szekrény és fiókos egység** tetszés szerint rögzíthető a munkalap alá, balra vagy jobbra, az erre speciálisan előkészített helyre.


Ön választhat 10 lábazati szekrényből, 12 fiókos egységből és 6 fiókos gördíthető szekrényből. A fiókok kialakítását is természetesen éppúgy meghatározhatja, ahogy az Önnek szükséges.

F74–F76. oldal



Kompakt kivitelű munkapadok

F84–F86. oldal



Komplett munkapadok

F78–F83. oldal

Az ütközőléceket
utólag is egyszerűen fel
lehet szerelni a
munkalapokra.

F71. oldal

A szerelőcsatorna
közvetlenül a munka-
lapra csavarozható, és
biztosítja az egyedi
energiaellátást.

F87. oldal

A hátfalak
megkönnyítik a
munkahely gyakorlatias
kialakítását.

F87. oldal

A beakasztható
dobozokkal egy pillá-
nat alatt áttekinthető
rend alakul ki.

A munkapadlábak a
sorolósínekkel a
munkalapok összekö-
tésére szolgálnak.

A tárolópolcok faforgács-
lapból vagy fenyőfából
készülnek különböző
hosszakban, mélységekben
és anyagvastagságokban.

F72. oldal

A talplemezek
rögzíthetők a
padlóhoz.

Állítson valamit lábra.
A nagy terhelhetőségű
munkapadlábak
U-szelvényű acélból
készülnek, a talple-
mezekkel lehet a
padlóhoz csavarozni
őket. A lábakon furatok
vannak a munkalapok
és a tárolópolcok
rögzítéséhez.


F72. oldal

Helytakarékos
energiaelosztó lábazat
biztosítja a sűrített
levegő és az elektromos
áram bevezetését,
oldalsó ajtóval van
felszerelve.


F72. oldal

A megfelelő alap döntő fontosságú.


Az SSI SCHÄFER az Önnek megfelelő
munkalapokat kínálja, mert figyelembe
vesszük a mindennapi munka során fellépő
igényeket.




A multiplex munkalap
minőségi, rétegelt
búkklemezekből
készül (**standard
kivétel**).



Az urphen munkalap
faforgács- és nagy
tömörségű lapokból
készül, 6 mm vastag
urphen bevonattal.



A bükk munkalap több,
ék alakban egymásba
kapcsolódó, összerag-
asztott, fogazott
rétegből készül.



A műanyag bevonatú
munkalap
vegyszerálló
tulajdonságokkal
rendelkezik.



A vezetőképes mun-
kalap speciális rétegű
anyagból készül, hogy
biztonságosan elve-
zesse az elektrosztatikus
feltöltődést.

F71. oldal

Modulszerűen építhető munkapadok

A modulszerű építési mód biztosítja a munkapadok változtatható elrendezését és kialakítását az egyedi szempontoknak megfelelően. A munkalapok alsó oldalán előkészített, rendszerbe illeszkedő perforáció és a menetes hüvelyek lehetővé teszik, hogy lábazatot, fiókos egységeket vagy szekrényeket lehessen tetszés szerint balra vagy jobbra

– a 2000 mm hosszú munkalapoknál akár mindkét oldalra is – felszerelni. A sorolásegységeknél a munkalapok illesztése alatt van a munkapad lábazata becsavarozva.

A modulszerűen építhető SSI SCHÄFER munkapadokat funkcionális szempontok alapján alakították ki, így biztosítva a könnyebb és hatékonyabb munkát.



Minden modulelem felületkezelése a legmodernebb, környezetkímélő lakkozási eljárással készül.

A standard (RAL 6011) rezedazöld színben minden komplett munkapad és szekrény raktárról szállítható.

A lap jobb oldalán felsorolt kiegészítő színek kombinációk biztosítják a modul munkapadok harmonikus beolvadását a speciális színű környezetbe.


Kérjük, rendelésnél adja meg a kívánt színek kódját.

Vigyen színt a műhelybe.

A standard lakkozás rezedazöld (RAL 6011) színe mellett négy további színek kombinációjából választhat azért, hogy az Ön munkapadjai harmonikusan beilleszkedjenek az üzembe.


A lábak és szekrények színe rezedazöld (RAL 6011)

A fiókok homlokoldala rezedazöld (RAL 6011)




A lábak és szekrények színe világosszürke (RAL 7035)

A fiókok homlokoldala rubinpiros (RAL 3003)




A lábak és szekrények színe világosszürke (RAL 7035)

A fiókok homlokoldala sötétszürke (RAL 7004)



A lábak és szekrények színe világosszürke (RAL 7035)

A fiókok homlokoldala rezedazöld (RAL 6011)




A lábak és szekrények színe világosszürke (RAL 7035)

A fiókok homlokoldala sötétkék (RAL 5023)




Modulelemek – munkalapok



Multiplex munkalap

I/II minőségi osztályú, ragasztott, rétegelt bükklemezéből készül, csiszolt felülettel, vízálló kivitelben. Teljesen formatartó, nem reped el, ellenálló a magas hőmérséklettel szemben, valamint nem érzékeny olajra, zsírra, szerves oldószerekre és gyengébb lúgokra, savakra.

H x Mé x M mm	Cikk	Rend. szám
1500 x 600 x 40	MP1564	21488
1500 x 700 x 40	MP1574*	21480
1500 x 800 x 50	MP1585	21481
1750 x 700 x 40	MP1774	21482
1750 x 800 x 50	MP1785	21483
2000 x 700 x 40	MP2074*	21484
2000 x 800 x 50	MP2085	21485
2500 x 700 x 45	MP2574	21486
2500 x 800 x 50	MP2585	21487



Multiplex munkalap acél élvédővel

A kivitel megegyezik a multiplex munkalapéval, azonban elől egy U-profilból készült acél élvédő van elhelyezve.

H x Mé x M mm	Cikk	Rend. szám
1500 x 600 x 40	MPS1564	108000
1500 x 700 x 40	MPS1574	108001
1500 x 800 x 50	MPS1585	108002
1750 x 700 x 40	MPS1774	108003
1750 x 800 x 50	MPS1785	108004
2000 x 700 x 40	MPS2074	108005
2000 x 800 x 50	MPS2085	108006
2500 x 700 x 45	MPS2574	108007
2500 x 800 x 50	MPS2585	108008

* Az előlő oldal U-profilú, acél borítású kialakítással is szállítható.


Cikkhez

MP 1574

MP 2074

Érdeklődjön az árról.


Érdeklődjön az árról.



Faforgácslap acélborítással

4 oldalra lehajlítva.


H x Mé x M mm	Cikk	Rend. szám
1500 x 600 x 40	SPZ1564	108010
1500 x 700 x 40	SPZ1574	108011
1500 x 800 x 50	SPZ1585	108012
1750 x 700 x 40	SPZ1774	108013
1750 x 800 x 50	SPZ1785	108014
2000 x 700 x 40	SPZ2074	108015
2000 x 800 x 50	SPZ2085	108016
2500 x 700 x 45	SPZ2574	108017
2500 x 800 x 50	SPZ2585	108018



Urphen munkalap

Strapabíró kivitel, különösen olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló, kb. 6 mm vastag urphen bevonattal. Középen faforgácslappal, az alsó oldalon keményített bevonattal. A munkalapok körben ragasztott bükk bevonattal készülnek.


H x Mé x M mm	Cikk	Rend. szám
1500 x 800 x 50	UPC1585	21666
2000 x 800 x 50	UPC2085	21667
2500 x 800 x 50	UPC2585	21668



Urphen munkalap acél élvédővel


A kivitel megegyezik az urphen munkalapéval, azonban elől egy U-profilból készült acél élvédő van elhelyezve.

H x Mé x M mm	Cikk	Rend. szám
1500 x 800 x 50	UPA1585	21660
2000 x 800 x 50	UPA2085	21661
2500 x 800 x 50	UPA2585	21662



Ütközőléc


H x M mm	Cikk	Rend. szám
1500 x 150	WRW15	21490
1750 x 150	WRW17	21491
2000 x 150	WRW20	21492
2500 x 150	WRW25	21493



Lemezekből ragasztott, rétegelt bükk

Rendkívül masszív, minőségi munkalap, hosszanti irányban több, ék alakban egymásba kapcsolódó, összeragasztott, fogazott rétegből készül.

Kérjük, érdeklődjön az árról.



Műanyag bevonatú lap

Különösen laborokban használható jól, mert könnyen tisztítható és vegyszerálló.

Kérjük, érdeklődjön az árról.




Vezetőképes lap

Speciális rétegű anyagból készül, hogy biztonságosan elvezesse az elektrosztatikus feltöltődést. Nem érzékeny a lúgokra és a gyengébb savakra.

Kérjük, érdeklődjön az árról.



Modulelemek – munkapadlábak és lábazatok, tárolópolcok



Munkapadlábak

A nagy terhelhetőségű munkapadlábak U-szelvényű acélprofilból készülnek. Furatokkal vannak ellátva a munkalapok és a tárolópolcok rögzítéséhez. Hegesztett talplemez biztosítja, hogy a padlóhoz lehessen csavarozni.

Típus	Méret Mé x M mm	Cikk	Rend. szám
A1	665 x 800	WF807	107900
A1	665 x 850	WF857	107910
A2	565 x 800	WF806	107920
A2	565 x 850	WF856	107930
B1	665 x 600-950	WFH707	107940
B2	565 x 600-950	WFH706	107950
C1	665 x 800	WFL807	107960
C1	665 x 850	WFL857	107970
C2	565 x 800	WFL806	107980
C2	565 x 850	WFL856	107990



A munkapad alá tetszés szerinti helyre szerelhető.

Elektromos elosztólábazat munkapadhoz

A szekrényház oldalsó ajtóval és hengerzárral készül. Mélyedések vannak a levegő csatlakoztatásához és a dugaljakkhoz. A szabályozható magasságú keret segítségével illeszthető.

Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
190 x 800 x 725	WES	21695

Munkapadlábazat súllyeszthető satuhoz

A szekrényház zárható ajtóval van felszerelve (satu és pozicionáló nélkül).

Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
310 x 800 x 650	WFV	21694

Tárolópolc

Faforgácslap elől ragasztott PVC-bevonattal. A lap mélysége 460 mm az A2, B2, C2 lábakhoz (mélység 565 mm). A lap mélysége 560 mm az A1, B1, C1 lábakhoz (mélység 665 mm).

H x Mé	Cikk	Rend. szám
1500 x 460 mm	AB154	21600
1500 x 560 mm	AB155	21601
1750 x 460 mm	AB174	21620
2000 x 460 mm	AB204	21610
2000 x 560 mm	AB205	21611

Fenyőfa tárolópolc

Fenyőfalapból készül. A1, B1, C1 típusú lábakhoz.

H x Mé	Cikk	Rend. szám
1500 x 560 mm	ZT15	21690
1750 x 560 mm	ZT17	21691
2000 x 560 mm	ZT20	21692
2500 x 560 mm	ZT25	21693

Modulelemek – lábazati szekrények, fiókos egységek és gördíthető szerszámoszokrények



Szekrényházak

A szekrényházak acéllemezéből készülnek, központi zárral minden fiókhoz, külön hengerzárral az ajtókhöz. Az áthelyezhető tálcák 25 mm-es raszterenként egyedileg beakaszthatók. A standard lakkozás rezedazöld színű (RAL 6011).

Fiókok

Acéllemezéből készülnek, réselt profilokkal, 17 x 17 mm-es (= 1 osztás) raszterezéssel a felosztó anyagoknak és feliratozható alumínium fogantyúlécekkel. Terhelhetőség max. 80 kg.

Hasznos méretek: SB 58, SB 53 és R 55 típusok teljesen kihúzható fiókokkal; Sz 442 x Mé 459 mm = 26 x 27 osztás. Az SB 52 típus nem teljesen kihúzható fiókokkal; Sz 442 x Mé 408 mm = 26 x 24 osztás. A standard lakkozás rezedazöld színű (RAL 6011).



SB 58-as sorozat:
A fiókok teljesen kihúzhatók



R 55-ös sorozat:
A fiókok teljesen kihúzhatók




SB 53-as sorozat, Mé 630 mm:
A fiókok teljesen kihúzhatók




SB 52-es sorozat, Mé 500 mm:
A fiókok nem teljesen kihúzhatók

SB 58 lábazati szekrények, Sz 527 x M 800 x Mé 630 mm




4 fiókkal*

	Cikk	Rend. szám
Lábazati szekrény	SB 5805	38706




5 fiókkal*

	Cikk	Rend. szám
Lábazati szekrény	SB 5801	38700




5 fiókkal*

	Cikk	Rend. szám
Lábazati szekrény	SB 5803	38702




6 fiókkal*

	Cikk	Rend. szám
Lábazati szekrény	SB 5804	38703




7 fiókkal*

	Cikk	Rend. szám
Lábazati szekrény	SB 5802	38701




2 fiókkal*, 1 tálccával és ajtóval
1 áthelyezhető tálca, ajtó (400 mm magas).

	Cikk	Rend. szám
Lábazati szekrény	SB 5842T	38710




3 fiókkal*, 1 tálccával és ajtóval
1 áthelyezhető tálca, ajtó (400 mm magas).

	Cikk	Rend. szám
Lábazati szekrény	SB 5843T	38711



2 fiókkal*, 1 tálccával és ajtóval
1 áthelyezhető tálca, ajtó (550 mm magas).

	Cikk	Rend. szám
Lábazati szekrény	SB 5850T	38712



1 fiókkal*, 1 tálccával és ajtóval
1 áthelyezhető tálca, ajtó (550 mm magas).

	Cikk	Rend. szám
Lábazati szekrény	SB 5851T	38713


Lábazat (kép nélkül)

850 mm magas lábaknál adódó magasságkülönbség (800/850 mm) kiegyenlítésére.

Sz x M x Mé	Cikk	Rend. szám
527 x 50 x 630 mm	SO 58	38716


*** = Mindegyik fiók teljesen kihúzható.**

SB 58 lábazati szekrények, R 55 gördíthető szerszámoszokrények, Sz 527 x M 800 x Mé 630 mm




2 fiókkal*, 1 tálcával és ajtóval
1 áthelyezhető tálca, ajtó (550 mm magas).

	Cikk	Rend. szám
Lábazati szekrény	SB 5852T	38714



3 fiókkal*

	Cikk	Rend. szám
Gördíthető szerszámoszokrény	R 5502	11001




4 fiókkal*

	Cikk	Rend. szám
Gördíthető szerszámoszokrény	R 5501	11000




5 fiókkal*

	Cikk	Rend. szám
Gördíthető szerszámoszokrény	R 5503	11002



6 fiókkal*

	Cikk	Rend. szám
Gördíthető szerszámoszokrény	R 5504	11003



2 fiókkal*

	Cikk	Rend. szám
Gördíthető szerszámoszokrény	R 5505	11004



3 fiókkal*

	Cikk	Rend. szám
Gördíthető szerszámoszokrény	R 5506	11005



A fiókos gördíthető szerszámoszokrények szérfelszerelése:

Egyenkénti fiókbiztosítás. A tetőtálcának négy oldalon van pereme, recés lappal együtt szállítjuk, fekete színben. 2 elforduló kerék rögzítő fékkel és 2 fix kerék. A teherbírás max. 350 kg. A kerekek polipropilénből vannak, fekete színben, Ø 100 mm. 2 tolófogantyúval.

Minden gördíthető szerszámoszokrényt **egyenkénti fiókbiztosítóval** szállítunk, amelyek mozgás közben megakadályozzák a fiókok kinyílását.


* = Mindegyik fiók teljesen kihúzható.

SB 52 és SB 53 fiókos egységek

Sz 527 x M 382 x Mé 500/630 mm

SB 52/SB 53 fiókos egységek

A szekrényház acéllemezéből készül, központi zárral és két kulccsal, rezedazöld színű (RAL 6011) lakkozással.




Méret Sz x M x Mé mm	Typ	Tiszta M mm
527 x 382 x 500	SB 52	300
527 x 382 x 630	SB 53	300

Fiókok

Az acél fiókok teljesen kihúzható (SB 53), illetve 80%-ig kihúzható (SB 52) kivitelben készülnek és feliratozható, ergonomikus, alumínium fogantyúlécekkel vannak felszerelve. Max. terhelhetőség fiókonként 80 kg. Réselt profilok biztosítják 17 x 17 mm-es raszterben (= 1 osztás) a fiókok feloszthatóságát. Rezedazöld (RAL 6011) színű lakkozás.


Szekrénymélység mm	Hasznos Sz x Hasznos Mé mm	Osztás
500 (SB 52)	442 x 408	26 x 24
630 (SB 53)	442 x 459	26 x 27

SB 52-es sorozat: nem teljesen kihúzható fiókok, osztás 26 x 24




Fiókos egység 2 fiókkal

Mélység	Cikk	Rend. szám
500 mm	SB 5205	108020




Fiókos egység 3 fiókkal

Mélység	Cikk	Rend. szám
500 mm	SB 5201	108021




Fiókos egység 3 fiókkal

Mélység	Cikk	Rend. szám
500 mm	SB 5202	108022




Fiókos egység 3 fiókkal

Mélység	Cikk	Rend. szám
500 mm	SB 5206	108023



Fiókos egység 4 fiókkal


Mélység	Cikk	Rend. szám
500 mm	SB 5203	108024



Fiókos egység 4 fiókkal


Mélység	Cikk	Rend. szám
500 mm	SB 5204	108025

SB 53-as sorozat: teljesen kihúzható fiókok, osztás 26 x 27




Fiókos egység 2 fiókkal

Mélység	Cikk	Rend. szám
630 mm	SB 5305	38723




Fiókos egység 3 fiókkal

Mélység	Cikk	Rend. szám
630 mm	SB 5301	38720




Fiókos egység 3 fiókkal

Mélység	Cikk	Rend. szám
630 mm	SB 5302	38721




Fiókos egység 3 fiókkal

Mélység	Cikk	Rend. szám
630 mm	SB 5306	38724



Fiókos egység 4 fiókkal

Mélység	Cikk	Rend. szám
630 mm	SB 5303	38722




Fiókos egység 4 fiókkal

Mélység	Cikk	Rend. szám
630 mm	SB 5304	38726

Fiókfelosztó anyagok – komplett összeállítások


630 mm mélységű fiókos egységekhez



SB 58/SB 53/R 55 típusokhoz, fiókosztás 26 x 27

2 elválasztó 27 T, 4 válaszfal 9 T, 2 válaszfal 8 T.


Homloklapmagasság	Cikk	Rend. szám
50 mm	ZWK2751	108100
75 mm	ZWK2771	108101
100 mm	ZWK27101	108102



SB 58/SB 53/R 55 típusokhoz, fiókosztás 26 x 27

1 elválasztó 27 T, 1 válaszfal 18 T, 2 válaszfal 8 T.


Homloklapmagasság	Cikk	Rend. szám
50 mm	ZWK2752	108103
75 mm	ZWK2772	108104
100 mm	ZWK27102	108105



SB 58/SB 53/R 55 típusokhoz, fiókosztás 26 x 27

1 elválasztó 27 T, 2 válaszfal 7 T, 2 betétdoboz 150 x 150 mm, 4 betétdoboz 150 x 75 mm, 8 betétdoboz 75 x 75 mm.

Homloklapmagasság	Cikk	Rend. szám
50 mm	ZWK2753	108110
75 mm	ZWK2773	108111




SB 58/SB 53/R 55 típusokhoz, fiókosztás 26 x 27

1 elválasztó 27 T, 2 válaszfal 7 T, 3 betétdoboz 150 x 150 mm, 6 betétdoboz 150 x 75 mm.

Homloklapmagasság	Cikk	Rend. szám
100 mm	ZWK27103	108112

T = osztás


500 mm mélységű fiókos egységekhez



SB 52 típushoz, fiókosztás 26 x 24

2 elválasztó 24 T, 4 válaszfal 9 T, 2 válaszfal 8 T.


Homloklapmagasság	Cikk	Rend. szám
50 mm	ZWK2451	108120
75 mm	ZWK2471	108121
100 mm	ZWK24101	108122



SB 52 típushoz, fiókosztás 26 x 24

1 elválasztó 24 T, 1 válaszfal 18 T, 2 válaszfal 8 T.


Homloklapmagasság	Cikk	Rend. szám
50 mm	ZWK2452	108123
75 mm	ZWK2472	108124
100 mm	ZWK24102	108125



SB 52 típushoz, fiókosztás 26 x 24

1 elválasztó 24 T, 2 válaszfal 7 T, 4 betétdoboz 150 x 75 mm, 12 betétdoboz 75 x 75 mm.

Homloklapmagasság	Cikk	Rend. szám
50 mm	ZWK2453	108130
75 mm	ZWK2473	108131






SB 52 típushoz, fiókosztás 26 x 24

1 elválasztó 24 T, 2 válaszfal 7 T, 4 betétdoboz 150 x 150 mm, 2 betétdoboz 150 x 75 mm.

Homloklapmagasság	Cikk	Rend. szám
100 mm	ZWK24103	108132

WB-S komplett munkapadok

Ennek a sorozatnak minden munkapadja elviseli a legnagyobb terhelést és igénybevételt, és ehhez egy 50 mm vastag munkalappal, valamint nagy terhelhetőségű lábazattal rendelkezik. A számtalan kombinációs lehetőségéből összeállítottuk Önnek az alap- és sorolóegységeket leginkább kedvelt változatait. Minden fiók teljesen kihúzható. Standard lakkozás: rezedazöld (RAL 6011).



Komplett munkapad multiplex lappal.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB-S1580GM	108140
Sorolóegység	WB-S1580AM	108142
2000 mm	WB-S2080GM	108150
Sorolóegység	WB-S2080AM	108152

Komplett munkapad urphen lappal.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB-S1580GU	108141
Sorolóegység	WB-S1580AU	108143
2000 mm	WB-S2080GU	108151
Sorolóegység	WB-S2080AU	108153



Komplett munkapad multiplex lappal és SB5305 fiókos egységgel.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB-S1581GM	108160
Sorolóegység	WB-S1581AM	108162
2000 mm	WB-S2081GM	108170
Sorolóegység	WB-S2081AM	108172

Komplett munkapad multiplex lappal és SB5301 fiókos egységgel.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB-S1582GM	108180
Sorolóegység	WB-S1582AM	108182
2000 mm	WB-S2082GM	108190
Sorolóegység	WB-S2082AM	108192

Komplett munkapad multiplex lappal és SB5304 fiókos egységgel.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB-S1583GM	108200
Sorolóegység	WB-S1583AM	108202
2000 mm	WB-S2083GM	108210
Sorolóegység	WB-S2083AM	108212

Komplett munkapad urphen lappal és SB5305 fiókos egységgel.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB-S1581GU	108161
Sorolóegység	WB-S1581AU	108163
2000 mm	WB-S2081GU	108171
Sorolóegység	WB-S2081AU	108173

Komplett munkapad urphen lappal és SB5301 fiókos egységgel.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB-S1582GU	108181
Sorolóegység	WB-S1582AU	108183
2000 mm	WB-S2082GU	108191
Sorolóegység	WB-S2082AU	108193

Komplett munkapad urphen lappal és SB5304 fiókos egységgel.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB-S1583GU	108201
Sorolóegység	WB-S1583AU	108203
2000 mm	WB-S2083GU	108211
Sorolóegység	WB-S2083AU	108213



SB5805

Komplett munkapad

multiplex lappal és SB5805 lábazati szekrénnel.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB-S1587GM	108280
Sorolóegység	WB-S1587AM	108282
2000 mm	WB-S2087GM	108290
Sorolóegység	WB-S2087AM	108292




SB5804

Komplett munkapad

multiplex lappal és SB5804 lábazati szekrénnel.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB-S1588GM	108300
Sorolóegység	WB-S1588AM	108302
2000 mm	WB-S2088GM	108310
Sorolóegység	WB-S2088AM	108312



SB5801

Komplett munkapad

multiplex lappal és SB5801 lábazati szekrénnel.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB-S1589GM	108320
Sorolóegység	WB-S1589AM	108322
2000 mm	WB-S2089GM	108330
Sorolóegység	WB-S2089AM	108332

Komplett munkapad

urphen lappal és SB5805 lábazati szekrénnel.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB-S1587GU	108281
Sorolóegység	WB-S1587AU	108283
2000 mm	WB-S2087GU	108291
Sorolóegység	WB-S2087AU	108293

Komplett munkapad


urphen lappal és SB5804 lábazati szekrénnel.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB-S1588GU	108301
Sorolóegység	WB-S1588AU	108303
2000 mm	WB-S2088GU	108311
Sorolóegység	WB-S2088AU	108313

Komplett munkapad

urphen lappal és SB5801 lábazati szekrénnel.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB-S1589GU	108321
Sorolóegység	WB-S1589AU	108323
2000 mm	WB-S2089GU	108331
Sorolóegység	WB-S2089AU	108333



SB5805

SB5842T

Komplett munkapad

multiplex lappal valamint SB5805, és SB5842T lábazati szekrénnel.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB-S15812M	108380
2000 mm	WB-S20812M	108390



SB5805

SB5804

Komplett munkapad

multiplex lappal valamint SB5805, és SB5804 lábazati szekrénnel.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB-S15813M	108400
2000 mm	WB-S20813M	108410

Komplett munkapad

urphen lappal valamint SB5805, és SB5842T lábazati szekrénnel.


Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB-S15812U	108381
2000 mm	WB-S20812U	108391

Komplett munkapad

urphen lappal valamint SB5805, és SB5804 lábazati szekrénnel.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB-S15813U	108401
2000 mm	WB-S20813U	108411

WB-S komplett munkapadok



Komplett munkapad


multiplex lappal, SB5804 lábazati szekrénnel és WFV-vel (satu nélkül).

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB-S15810M	108340
2000 mm	WB-S20810M	108350

Komplett munkapad

urphen lappal, SB5804 lábazati szekrénnel és WFV-vel (satu nélkül).

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB-S15810U	108341
2000 mm	WB-S20810U	108351



Komplett munkapad


multiplex lappal, SB5804 lábazati szekrénnel és WES-szel.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB-S15811M	108360
2000 mm	WB-S20811M	108370

Komplett munkapad

urphen lappal, SB5804 lábazati szekrénnel és WES-szel.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB-S15811U	108361
2000 mm	WB-S20811U	108371



Komplett munkapad

multiplex lappal, 2 állítható magasságú lábbal.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB-S1584M	108220
2000 mm	WB-S2084M	108230


Komplett munkapad

urphen lappal, 2 állítható magasságú lábbal.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB-S1584U	108221
2000 mm	WB-S2084U	108231

WFV: Munkapadlábazat süllyeszthető satuhoz (l. F72. oldalon).

WES: Elektromos elosztólábazat munkapadhoz (l. F72. oldalon).



Komplett munkapad

multiplex lappal, 2 állítható magasságú lábbal és SB5301 fiókos egységgel.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB-S1585M	108240
2000 mm	WB-S2085M	108250

Komplett munkapad

urphen lappal, 2 állítható magasságú lábbal és SB5301 fiókos egységgel.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB-S1585U	108241
2000 mm	WB-S2085U	108251



Komplett munkapad

multiplex lappal, 2 állítható magasságú lábbal és R5501 típusú, gördíthető szerszámtároló szekrénnel.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB-S1586M	108260
2000 mm	WB-S2086M	108270




Komplett munkapad

urphen lappal, 2 állítható magasságú lábbal és R5501 típusú, gördíthető szerszámtároló szekrénnel.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB-S1586U	108261
2000 mm	WB-S2086U	108271

WB-M komplett munkapadok

Ennek a sorozatnak minden munkapadját közepes és nagy terhelésre illetve igénybevételre méretezték, és ehhez egy 40 mm vastag munkalappal, valamint nagy terhelhetőségű lábazattal rendelkezik. A számtalan kombinációs lehetőségéből összeállítottuk Önnek az alap- és sorolóegységek néhány változatát. Minden fiók teljesen kihúzható. Standard lakkozás: rezedazöld (RAL 6011).



Komplett munkapad
multiplex lappal.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB1570G	13810
Sorolóegység	WB1570A	21310
2000 mm	WB2070G	13820
Sorolóegység	WB2070A	21360

Komplett munkapad
multiplex lappal és SB5301 fiókos egységgel.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB1571G	13830
Sorolóegység	WB1571A	21320
2000 mm	WB2071G	13840
Sorolóegység	WB2071A	21370



Komplett munkapad
multiplex lappal és SB5305 fiókos egységgel.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB1572G	13850
Sorolóegység	WB1572A	21330
2000 mm	WB2072G	13860
Sorolóegység	WB2072A	21200

Komplett munkapad
multiplex lappal és SB5303 fiókos egységgel.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB1573G	13870
Sorolóegység	WB1573A	21340
2000 mm	WB2073G	13880
Sorolóegység	WB2073A	21390

Komplett munkapad
multiplex lappal és SB5306 fiókos egységgel.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB1574G	13890
Sorolóegység	WB1574A	21350
2000 mm	WB2074G	13900
Sorolóegység	WB2074A	21400


WB-M komplett munkapadok



SB5805

Komplett munkapad
multiplex lappal és SB5805 lábazati szekrénnel.


Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB1575G	108500
Sorolóegység	WB1575A	108510
2000 mm	WB2075G	108520
Sorolóegység	WB2075A	108530



SB5804

Komplett munkapad
multiplex lappal és SB5804 lábazati szekrénnel.


Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB1577G	108540
Sorolóegység	WB1577A	108550
2000 mm	WB2077G	108560
Sorolóegység	WB2077A	108570



SB5801

Komplett munkapad
multiplex lappal és SB5801 lábazati szekrénnel.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB1576G	108580
Sorolóegység	WB1576A	108590
2000 mm	WB2076G	108600
Sorolóegység	WB2076A	108610



SB5805

SB5842T

Komplett munkapad
multiplex lappal valamint SB5805, és SB5842T lábazati szekrénnel.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB1578	108620
2000 mm	WB2078	108630



SB5805




SB5804

Komplett munkapad
multiplex lappal valamint SB5805, és SB5804 lábazati szekrénnel.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB1579	108640
2000 mm	WB2079	108650

WB-L komplett munkapadok

Ennek a sorozatnak minden munkapadját kis és közepes terhelésre, igénybevételre méretezték, és ehhez egy 40 mm vastag munkalappal, valamint könnyített lábazattal rendelkezik. A számtalan kombinációs lehetőségéből összeállítottuk Önnek az alap- és sorolóegységek néhány változatát. A fiókok 80%-ig kihúzhatók. Standard lakkozás: rezedazöld (RAL 6011).




Komplett munkapad
multiplex lappal.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB-L1560G	21410
Sorolóegység	WB-L1560A	21440



Komplett munkapad
multiplex lappal és SB5205 fiókos egységgel.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB-L1561G	21430
Sorolóegység	WB-L1561A	21450



Komplett munkapad
multiplex lappal és SB5201 fiókos egységgel.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB-L1562G	108740
Sorolóegység	WB-L1562A	108750




Komplett munkapad
multiplex lappal és SB5203 fiókos egységgel.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB-L1563G	108780
Sorolóegység	WB-L1563A	108790

Kompakt kialakítású munkapadok

Mindegyik modell:



Az SSI SCHÄFER kompakt programja az iparban és a kis műhelyekben egyaránt sokoldalúan használható, a munkapadokat teljesen fiókokkal és/vagy ajtókkal felszerelve szállítjuk. Mindegyik modellnek egységes magassága és mélysége van, és ezáltal kombinálhatók egymással.



WB típusú munkapadok

A váz szögacél profilból készül, talplemezekkel lehet a padlóhoz rögzíteni. A test acélból van. Ütközőléccel ellátott bükk multiplex lappal (40 mm) van felszerelve (igény esetén acélborítással vagy elől acél élvédővel is rendelhető). Munkapadhosszak 750, 1500, 2000, 3000 mm.

Fiókok és ajtók



Maximális teherbírás fiókonként 50 kg. A fiókok belső mérete Sz 470 x Mé 570 mm. A fiókösszeállításokat központi reteszeléssel (ZV) látjuk el. A csavarodásmentes ajtókbá hengerzárat és belülről merevítő profilt szerelünk. A fiókoknak és az ajtóknak lekerekített élű fogantyúlécek vannak. A polclapok magassága 30 mm-es raszterben állítható.

A standard lakkozás **zöld (RAL 6011)** vagy **ezüstszürke** színű. Rendelésnél, kérjük, adja meg a kívánt színt.



Multiplex lap ütközőléccel

Standard munkalap a kompakt kialakítású munkapadokhoz. 19-szeresen ragasztott, vízzáró bükkfa rétegek, 40 mm vastagság-gal, szintelen impregnált bevonattal.



Multiplex lap ütközőléccel és elől acél élvédővel

Megegyezik a standard multiplex lappal, de besüllyesztett, U-szelvényű acél élvédővel van ellátva.

Felár ellenében.

MP-lap elől acél élvédővel
Hossz 1500 mm
Hossz 2000 mm
Hossz 3000 mm



Multiplex lap ütközőléccel és acél borítással

Megegyezik a standard multiplex lappal, de 1 mm-es acéllemezzel van beborítva, az előlő élnél pedig U-szelvényként kialakítva. **Felár ellenében.**

MP-lap acél borítással
Hossz 1500 mm
Hossz 2000 mm
Hossz 3000 mm

Elektromos elosztóegység kompakt munkapadokhoz

A keretárványokra oldalról rögzíthető. 3 x 220 V csatlakoztatható a védőérintkezős dugaszoló aljzatokba.

Elektromos elosztóegység	Cikk	Rend.szám
	EW600	26280

3 x 220 V a védőérintkezős dugaszoló aljzatokban, valamint 1 x 380 V, háromfázisú váltakozóáram- és 1 sűrített-levegő-csatlakozás.

Elektromos elosztóegység	Cikk	Rend.szám
	EWDL600	26260



WB 750 kompakt munkapad

1 db 180 mm magasságú fiókkal és 1 db 360 mm magasságú szekrényrésszel.

Hossz	Cikk	Rend.szám
750 mm	WB 750	21460




WB 757 kompakt munkapad

3 db 180 mm magasságú fiókkal.

Hossz	Cikk	Rend.szám
750 mm	WB 757	21470


WB kompakt munkapadok, hossz 1500 mm



WB 150 kompakt munkapad

2 db 180 mm magasságú fiókkal,
2 db 360 mm magasságú szekrényrésszel
és 2 berakható polccal.


Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB 150	10080



WB 151 kompakt munkapad

1 db 540 mm magasságú
szekrényrésszel, 2 nyitott rakodó résszel
és 2 berakható polccal.


Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB 151	10070



WB 152 kompakt munkapad

1 db 180 mm magasságú fiókkal, 1 db
360 mm magasságú szekrényrésszel és
1 berakható polccal.


Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB 152	18700



WB 153 kompakt munkapad

1 db 180 mm magasságú fiókkal, 2 db
360/540 mm magasságú szekrényrésszel
és 2 berakható polccal.


Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB 153	14030



WB 154 kompakt munkapad

3 db 180 mm magasságú, központi
reteszelésű fiókkal, 1 db 540 mm
magasságú szekrényrésszel és
1 berakható polccal.


Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB 154	14040



WB 155 kompakt munkapad

4 db 180 mm magasságú, központi
reteszelésű fiókkal, 1 db 360 mm
magasságú szekrényrésszel és
1 berakható polccal.


Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB 155	14110



WB 156 kompakt munkapad

6 db 180 mm magasságú, központi
reteszelésű fiókkal.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB 156	14050



WB 157 kompakt munkapad

3 db 180 mm magasságú, központi
reteszelésű fiókkal, 1 db 540 mm
magasságú szekrényrésszel és
1 berakható polccal.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	WB 157	18710


WB kompakt munkapadok, hossz 2000 és 3000 mm



WB 200 kompakt munkapad

2 db 180 mm magasságú fiókkal, 2 db 360 mm magasságú szekrényrészsel, 2 nyitott rakodó résszel és 3 berakható polccal.


Hossz	Cikk	Rend.szám
2000 mm	WB 200	10090



WB 201 kompakt munkapad

3 db 180 mm magasságú, központi reteszelésű fiókkal, 1 db 540 mm magasságú szekrényrészsel, 2 nyitott rakodó résszel és 2 berakható polccal.


Hossz	Cikk	Rend.szám
2000 mm	WB 201	14060



WB 202 kompakt munkapad

6 db 180 mm magasságú, központi reteszelésű fiókkal, 2 nyitott rakodó résszel és 1 berakható polccal.

Hossz	Cikk	Rend.szám
2000 mm	WB 202	18730



WB 203 kompakt munkapad

3 db 540 mm magasságú szekrényrészsel és 3 berakható polccal.

Hossz	Cikk	Rend.szám
2000 mm	WB 203	14070



WB 204 kompakt munkapad

3 db 180 mm magasságú, központi reteszelésű fiókkal, 2 db 540 mm magasságú szekrényrészsel és 2 berakható polccal.

Hossz	Cikk	Rend.szám
2000 mm	WB 204	18740



WB 205 kompakt munkapad


3 db 180 mm magasságú fiókkal, 3 db 360 mm magasságú szekrényrészsel és 3 berakható polccal.

Hossz	Cikk	Rend.szám
2000 mm	WB 205	18750

WB 300 kompakt munkapad

4 db 180 mm magasságú fiókkal, 4 db 360 mm magasságú szekrényrészsel, 2 nyitott rakodó résszel és 5 berakható polccal.


Hossz	Cikk	Rend.szám
3000 mm	WB 300	10100



WB 301 kompakt munkapad

2 db 540 mm magasságú szekrényrészsel, 6 nyitott rakodó résszel és 5 berakható polccal.


Hossz	Cikk	Rend.szám
3000 mm	WB 301	14080



WB 302 kompakt munkapad

6 db 180 mm magasságú, egységenként központi reteszelésű fiókkal, 2 db 540 mm magasságú szekrényrészsel, 2 nyitott rakodó résszel és 3 berakható polccal.

Hossz	Cikk	Rend.szám
3000 mm	WB 302	18760



Különleges kiegészítők munkapadokhoz

Szerelőcsatorna


3 x 220 V csatlakoztatható a védőérintkezős dugaszoló aljzatokba.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	IK 15-22	108910
2000 mm	IK 20-22	108912

Szerelőcsatorna

3 x 220 V valamint 1 x 380 V háromfázisú váltakozóáram csatlakoztatható a védőérintkezős dugaszoló aljzatokban.

Hossz	Cikk	Rend. szám
1500 mm	IK 15-38	108911
2000 mm	IK 20-38	108913




A szerelőcsatornákat közvetlenül a munkalapokra kell csavarozni, és a helyiségben lévő kábelek illeszthetők a csatlakozó becsavarásával.

Csoportos munkahelyek

Iskolákban vagy tanműhelyekben a csoportos munka gyakran egyedi munkahely kialakítását követeli meg. A sokféle SSI SCHÄFER modulelemnek köszönhetően itt is megtalálható mindig a helyes megoldás.


Ha egyedi megoldások érdeklik, forduljon szaktanácsadóink egyikéhez.



Többfunkciós hátfalak

A különféle kivitelű, többfunkciós hátfalak sokféle kiegészítővel rendelkeznek, mindent a keze ügyében tartanak és biztosítják a szabad munkafelületet.

Kérje Többfunkciós hátfalak speciális prospektusunkat, vagy forduljon szaktanácsadóink egyikéhez.





Öltöző- és ruhásszekrények – berendezések öltözőhelyiségekhez



A teljes műhelyprogramhoz a szociális és öltözőhelyiségek berendezései is hozzá tartoznak. A dolgozók itt tudnak ruhát váltani és itt tudják a személyes tárgyaikat biztonságosan elzárni.

Minden SSI SCHÄFER rekeszes öltözőszekrény és ruhásszekrény helyszíni átalakítás nélkül gyorsan beépíthető és bármikor tetszés szerint bővíthető. A rendszer rendkívüli kombinációs lehetőségeket kínál az egyedileg megvalósítható, helytakarékos és hatékony megoldások mellett. Így lehetséges például egy valamivel több mint egy méteres tárolóhosszon belül 20 zárható rekesz kialakítása.

Az SSI SCHÄFER öltözőszekrények minőségi acéllemezről készülnek, és lehetséges a célnak megfelelő, variálható összeállításuk.

SSI SCHÄFER – rendszerezett megoldás.



F89

Rekeszes öltöző- és ruhásszekrények




Rekeszes öltözőszekrények

Minőségi acéllemezéből készülnek. Minden ajtó biztonsági zárral és 2 kulccsal van ellátva. A ház ezüstszürke, az ajtók pedig antracitszürke (RAL 7016) lakkozásúak.

Ruhásszekrény fogasrúddal

Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
350 x 1950 x 500	G 350	24100



A zárójelbe tett méretek adják meg a rekeszek tiszta szélességét.

Rekeszes öltözőszekrény 4 rekesszel

Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
350 x 1950 x 500	SFW 4/4	10430

Rekeszes öltözőszekrény 6 rekesszel


Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
350 x 1950 x 500	SFW 4/6	10910

Rekeszes öltözőszekrény 5 rekesszel

Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
350 x 1950 x 500	SFW 4/5	10900

Rekeszes öltözőszekrény 5 rekesszel

Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
263 x 1950 x 500	SFW 5/5	10420



SFG 4 alapegység

Kalaptároló polccal, fogasrúddal, távtartó csővel és 8 zárható rekesszel.

Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1650 x 1950 x 500	SFG 4	10400

SFA 4 sorolóegység

Kalaptároló polccal, fogasrúddal, távtartó csővel és 4 zárható rekesszel.

Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1300 x 1950 x 500	SFA 4	10410

SFR lezárókeret

Kalaptároló polccal, fogasrúddal, távtartó csővel és lezáró fallal.

Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
975 x 1950 x 500	SFR	10210

SFG 5 alapegység

Kalaptároló polccal, fogasrúddal, távtartó csővel és 10 zárható rekesszel.

Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1476 x 1950 x 500	SFG 5	10190

SFA 5 sorolóegység

Kalaptároló polccal, fogasrúddal, távtartó csővel és 5 zárható rekesszel.

Sz x M x Mé mm	Cikk	Rend. szám
1213 x 1950 x 500	SFA 5	10200

Öltözőszekrények – hogy barátságos és tiszta legyen az öltöző

Az SSI SCHÄFER öltözőszekrények praktikus, variálható kialakításúak és a DIN 4547 szabvány szerint készülnek.

Öltözőszekrények

Minőségi acéllemezről készülnek és tetszés szerint választható hozzájuk fekete színű sarokvas-láb (150 mm magas) vagy lábazat (100 mm magas).

A rekeszszélesség 300 mm.


Rekeszenként 1 kalaptartó polc (KLG kivételével) és 1 fogasrúd, 2-2 eltolható ruhaakasztóval. Az ajtók belső oldalán 1 törölközőtartó van (KLG kivételével). Az ajtók címkekerettel és alul-felül 3-3 szellőzőrésszel vannak ellátva (a KLL típus közepén végigfutó perforált csíkokkal).



KLS 2 elől elhelyezett ülőpados kialakításhoz

Standardként minden öltözőszekrény lakattal zárható forgóretesszel van felszerelve.

Az ajtókat igény esetén, felár ellenében, hengerzárral és két kulccsal szállítjuk.



Az ajtók szellőzőrésekkel vagy középen perforált csíkokkal



Fekete sarokvas-lábak...



... vagy lábazat

A KL sorozat szekrényeit igény esetén 400 mm-es rekeszszélességgel is szállíthatjuk. Kérjük, érdeklődjön.

Ház-/ajtószín világosszürke RAL 7035



Ház-/ajtószín kovakószürke RL 7032



Ház-/ajtószín kékeszürke RAL 7031



Kérjük, rendelésnél adja meg a kívánt színt. További színek előzetes ajánlatkérés alapján rendelhetők.



KLG3S lábazattal, 2 egymás felett elhelyezett, félmagas rekeszrel



KLS2S-H rövidebb ajtókkal és elől elhelyezett, bükkfa ülőlapos paddal

Öltözőszekrények – KL, KLL és KLG sorozat



* magasság lábazattal

2 rekeszes

Sz 630 x M 1850/1800* x Mé 500 mm.

Ajtók	Alsó rész	Cikk	Rend. szám*
tele	lábak	KL2F	11250*
	lábazat	KL2S	11251*
perforált	lábak	KLL2F	11260*
	lábazat	KLL2S	11261*



* magasság lábazattal

3 rekeszes

Sz 930 x M 1850/1800* x Mé 500 mm.

Ajtók	Alsó rész	Cikk	Rend. szám*
tele	lábak	KL3F	11252*
	lábazat	KL3S	11253*
perforált	lábak	KLL3F	11262*
	lábazat	KLL3S	11263*




* magasság lábazattal

4 rekeszes

Sz 1230 x M 1850/1800* x Mé 500 mm.

Ajtók	Alsó rész	Cikk	Rend. szám*
tele	lábak	KL4F	11254*
	lábazat	KL4S	11255*
perforált	lábak	KLL4F	11264*
	lábazat	KLL4S	11265*




* magasság lábazattal

2 rekeszes 2 félmagas ajtóval

Sz 630 x M 1850/1800* x Mé 500 mm.

Ajtók	Alsó rész	Cikk	Rend. szám*
tele	lábak	KL2F	11270*
	lábazat	KL2S	11271*




* magasság lábazattal

3 rekeszes 2 félmagas ajtóval

Sz 930 x M 1850/1800* x Mé 500 mm.

Ajtók	Alsó rész	Cikk	Rend. szám*
tele	lábak	KL3F	11272*
	lábazat	KL3S	11273*



* magasság lábazattal

4 rekeszes 2 félmagas ajtóval

Sz 1230 x M 1850/1800* x Mé 500 mm.

Ajtók	Alsó rész	Cikk	Rend. szám*
tele	lábak	KL4F	11274*
	lábazat	KL4S	11275*

*Kérjük, rendelésnél egészítse ki a rendelési számot az igényelt lakkozásnak megfelelő számmal.

világosszürke (RAL 7035) = ...-1


kovakósszürke (RAL 7032) = ...-2

kékesszürke (RAL 7031) = ...-3

Mutatós és sokoldalúan használható – a KL-Color sorozat öltözőszekrényei

KL-Color öltözőszekrények

Színt visznek az öltözőjébe. A szekrényház világosszürke (RAL 7035) lakkozással, az ajtók színe pedig 6, tetszés szerinti RAL-tónusból választható.



Házzsín
világosszürke (RAL 7035)
Ajtószín
enciánkék (RAL 5010)



Házzsín
világosszürke (RAL 7035)
Ajtószín
szignálsárga (RAL 1003)



Házzsín
világosszürke (RAL 7035)
Ajtószín
bíborvörös (RAL 3004)



Házzsín
világosszürke (RAL 7035)
Ajtószín
platinaszürke (RAL 7036)



Házzsín
világosszürke (RAL 7035)
Ajtószín
tengerkék (RAL 5021)



Házzsín
világosszürke (RAL 7035)
Ajtószín
türkizzöld (RAL 6016)



Alsó rész	Rekeszek száma	Cikk	Rend.szám*
lábak	2	KL2F-C	11592*
lábazat	2	KL2S-C	11593*
lábak	3	KL3F-C	11594*
lábazat	3	KL3S-C	11595*
lábak	4	KL4F-C	11596*
lábazat	4	KL4S-C	11597*

A KL-Color sorozat mindegyik szekrényének kialakítása megegyezik a KL sorozat szekrényeivel.

* magasság lábazattal



*Kérjük, rendelésnél a rendelési számot egészítse ki az ajtó igényelt lakkozásának megfelelő számmal.

enciánkék (RAL 5010) = ...-4	szignálsárga (RAL 1003) = ...-5	bíborvörös (RAL 3004) = ...-6	platinaszürke (RAL 7036) = ...-7	tengerkék (RAL 5021) = ...-8	türkizzöld (RAL 6016) = ...-9
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

KL sorozatú öltözőszekrények 2 rekeszt átfedő ajtóval



KL sorozatú öltözőszekrények 2 rekeszt átfedő ajtóval

A munkahelyekre vonatkozó rendelkezések szerint minden dolgozó számára biztosítani kell egy acél ruhásszekrényt 2 db 300 mm széles rekesszel azért, hogy a szennyezett munkaruhát és az utcai ruházatot el lehessen különíteni egymástól. Ennek a rendelkezésnek megfelelően tervezték meg az egymás mellett álló öltözőszekrényeket, amelyek tetszés szerint egy vagy két ajtóval és 150 mm magas saroklábakkal vagy 100 mm magas lábazattal szállíthatók.

Kivitel: Acéllemez, beégetett lakkozással. Minden ajtó forgóretesz zárral és címkekerettel készül. A két rekeszt átfedő ajtó alul és felül szellőzőrésekkel van ellátva, valamint egy középső válaszfal, egy kalaptartó polc, egy fogasrúd és három eltolható akasztóhorog tartozik a szekrényhez. Minden ajtó belső oldalán egy törölközőtartó van elhelyezve. Választható lakkozások: világosszürke (RAL 7035), kovaköszürke (RAL 7032) vagy kéköszürke (RAL 7031).

Méretek: minden típusnál egységes, mélység: 500 mm.
Egyajtós szekrény szélessége: 630 mm.
Kétajtós szekrény szélessége: 1230 mm.
Magasság lábakkal: 1850 mm
Magasság lábazattal: 1800 mm

Rekeszek száma	Alsó rész	Cikk	Rend. szám*
1 (630 mm széles)	lábak	KL2/1-F	11295*
	lábazat	KL2/1-S	11296*
2 (1230 mm széles)	lábak	KL4/2-F	11297*
	lábazat	KL4/2-S	11298*


*Kérjük, rendelésnél a rendelési számot egészítse ki az igényelt lakkozásnak megfelelő számmal.

világosszürke (RAL 7035) = ...-1

kovaköszürke (RAL 7032) = ...-2

kéköszürke (RAL 7031) = ...-3

Öltözőszekrények ülőpaddal – KLS és KLS-U sorozatok



* magasság lábazattal


2 rekesz és elé tett ülőpad

Az ajtók tele lemez kivitelűek.

Sz 630 x M 1850/1800* x Mé 500 mm.

Ülőpad M 400 x T 300 mm.

Ülőlap	Alsó rész	Cikk	Rend. szám*
bükkfa	lábak	KLS2F-H	11280*
	lábazat	KLS2S-H	11282*



* magasság lábazattal


3 rekesz és elé tett ülőpad

Az ajtók tele lemez kivitelűek.

Sz 930 x M 1850/1800* x Mé 500 mm.

Ülőpad M 400 x Mé 300 mm.

Ülőlap	Alsó rész	Cikk	Rend. szám*
bükkfa	lábak	KLS3F-H	11284*
	lábazat	KLS3S-H	11286*



* magasság lábazattal


4 rekesz és elé tett ülőpad

Az ajtók tele lemez kivitelűek.

Sz 1230 x M 1850/1800* x Mé 500 mm.

Ülőpad M 400 x Mé 300 mm.

Ülőlap	Alsó rész	Cikk	Rend. szám*
bükkfa	lábak	KLS4F-H	11288*
	lábazat	KLS4S-H	11290*




2 rekesz és alá szerelt ülőpad

Sz 630 x M 2120 x Mé 500 mm.

Az ülőpad bükkfa lécekből álló ülőlappal.

M 420 x Mé 320 mm.

Ajtók	Cikk	Rend. szám*
tele lemez	KLS2-U	11292*




3 rekesz és alá szerelt ülőpad

Sz 930 x M 2120 x Mé 500 mm.

Az ülőpad bükkfa lécekből álló ülőlappal.

M 420 x Mé 320 mm.

Ajtók	Cikk	Rend. szám*
tele lemez	KLS3-U	11293*



4 rekesz és alá szerelt ülőpad

Sz 1230 x M 2120 x Mé 500 mm.

Az ülőpad bükkfa lécekből álló ülőlappal.

M 420 x Mé 320 mm.

Ajtók	Cikk	Rend. szám*
tele lemez	KLS4-U	11294*

*Kérjük, rendelésnél a rendelési számot egészítse ki az igényelt lakkozásnak megfelelő számmal.

világosszürke (RAL 7035) = ...-1

kovakósszürke (RAL 7032) = ...-2

kékesszürke (RAL 7031) = ...-3

Ruhásszekrények és rekeszes öltözőszekrények acélból, magas követelményekhez

Az előterekben és öltözőhelyiségekben az optikai hatás lényeges szerepet játszik. Az SSI SCHÄFER itt a kialakítási lehetőségek széles palettáját kínálja. Az SSI SCHÄFER ruhásszekrények és rekeszes öltözőszekrények sokoldalúan használhatók, teljes mértékben ellátják a feladatukat, variálhatók és a legapróbb részletekig átgondoltak. Egy meggyőző megoldás, ami a legmagasabb igényeknek is megfelel a mutatosság, a kialakítás és a biztonság terén.

Biztonságos, tetszetős, praktikus, rendkívül strapabíró és nem gyúlékony – a felhasználási területek nem ismernek határokat. A stabil, horganyzott acélszerkezet előnyei ott is teljesen kihasználhatók, ahol nagy igénybevétel jelentkezik az alkalmazás során.

Kivitel

Univerzális acéltest lekerekített éllel, az ajtókeret zárt és minden ajtóváltozathoz előfuratolt, elektromos ponthegeztéssel készül. Hidegen hengerelt, elektrolitikusan horganyzott, minőségi, teljesen feszültségmentes finomlemez alapanyag – porszórt lakkozással, különböző RAL színekben. A karc- és ütészállóság kimondottan magasfokú. A felhelyezett ajtók – a DIN-szabvány szerint jobbra nyílnak – duplahéjúak, teljes felületükön merevítettek, abszolút csavarodásmentesek és a zsanérjaik belül vannak elhelyezve. A külső élék és sarkok 5 mm-es rádiusszal készülnek. A számozás a zár közelében lévő nemesacél táblákba van fekete számokkal begravírozva.

Alsó rész

Horganyzott acélból. Alapszín RAL 8022, feketésbarna.

Tetszés szerint választható:


- négyszögletű csőlábazat, 150 mm magas, magassága műanyag csavarokkal állítható,
- lemezlábazat, 150 mm magas, körben zárt,
- négyszögletű csőlábazat, 150 mm magas, ülőpad alsó résszel és műanyag ülőlappal, belső csőváz erősítéssel.

Belső kialakítás

1/1 rekesz: kalaptartó négyszögletes acélcsőből, 3 mozgatható akasztóhoroggal.

1/2 rekesz: négyszögletes acélcső fogasrúd, 3 mozgatható akasztóhoroggal.

1/4 rekesz: belső kialakítás nélkül.



Szellőzés



Ajtónyitás-határoló




Halk és stabil csukódás



Reteselés

Ruhásszekrények és rekeszes öltözőszekrények




* magasság a négyszögletes cső lábazzal együtt

Ruhásszekrény – 1/1 rekesz

1 rekesz – 1850 mm magas.
Sz 600/900 x M 1850/2000* x
Mé 520 mm.

Szélesség	Rekeszek	Cikk	Rend. szám*
600 mm	2 db	1835-12	170000*
900 mm	3 db	1835-13	170010*




* magasság a négyszögletes cső lábazzal együtt

Ruhásszekrény – 1/2 rekesz

2 rekesz – 925 mm magas rekeszenként.
Sz 600/900 x M 1850/2000* x
Mé 520 mm.

Szélesség	Rekeszek	Cikk	Rend. szám*
600 mm	4 db	1835-22	170020*
900 mm	6 db	1835-23	170030*




* magasság a négyszögletes cső lábazzal együtt

Ruhásszekrény – 1/4 rekesz

4 rekesz – 460 mm magas rekeszenként.
Sz 600/900 x M 1850/2000* x
Mé 520 mm.

Szélesség	Rekeszek	Cikk	Rend. szám*
600 mm	8 db	1835-42	170040*
900 mm	12 db	1835-43	170050*



* magasság a négyszögletes cső lábazzal együtt /

** mélység az ülőlappal

Ruhásszekrény ülőpaddal

1 rekesz – 1500 mm magas. Sz 600/900
x M 1500/2000* x Mé 520/920** mm.

Szélesség	Rekeszek	Cikk	Rend. szám*
600 mm	2 db	1535-12	170060*
900 mm	3 db	1535-13	170070*

Négyszögletes cső lábázat

Szélesség	Cikk	Rend. szám
600 mm	GSV 15-6	170080
900 mm	GSV 15-9	170090

Lemezlábázat

Szélesség	Cikk	Rend. szám
600 mm	GSB 15-6	170100
900 mm	GSB 15-9	170110

A négyszögletes cső- és lemezlábázatot, minden ruhásszekrényhez és rekeszes öltözőszekrényhez külön kell megrendelni.

Szekrénylábázat ülőpaddal

500 mm magas, horganyzott, porszórt bevonattal. Fehér műanyag ülőlappal.

Ruhásszekrény/szélesség	Cikk	Rend. szám
1535-12/600 mm	GSSB 600	170120
1535-13/900 mm	GSSB 900	170130
fm-enként	GSSB x fm	170140

Lezárófal

Szekrény sorok végéhez – horganyzott, porszórt bevonattal.

Szélesség	Cikk	Rend. szám*
500 mm	AW 500	170150*
1000 mm	AW 1000	170160*

Polc

Zárt polc, felrakható a fogasrúdtartókra.

Méret H x Sz	Cikk	Rend. szám*
297 x 455 mm	HB 3-5	170170*

*Kérjük, rendelésnél a rendelési számot egészítse ki az igényelt lakozásnak megfelelő számmal.

elefántcsont színű (RAL 1015) = ...-1 világosszürke (RAL 7035) = ...-2 szürkésfehér (RAL 9002) = ...-3 tiszta fehér (RAL 9010) = ...-4



Kiegészítő tartozékok

A rendszereket kiegészítő elemek és termékek az SSI SCHÄFER-nél természetesen komplett kínálatot képeznek. Az SSI SCHÄFER erősségei közé tartoznak azok az árucikkek, amelyek a rendeltetési céljuktól függetlenül mindenhol használhatók, ahol Önnek szüksége van rájuk. Legjobb példa erre a Lager-Fix doboz: minden doboz „őse”

évtizedek óta számtalan felhasználási területen van jelen. Rugalmasan használható tároló-, szállító- vagy kommissiózódobozként állványokban, szállítópályákon vagy műhelyszekrényekben. Világszerte meggyőzővé teszi sokféle kialakítása, egyedi típusa és rendkívül gazdag kiegészítő kínálata.

Szállítóeszközök, létrák, hulladéktárolók és irodabútorok teszik teljessé a programot és az Ön műhelyét teljes rendszerre egészítik ki.

SSI SCHÄFER – rendszerek határok nélkül.



Görgős raklap és Roll-Fix dobozszállító kocsi


Roll-Fix dobozszállító kocsi

Gördíthető alátét az EF Euro-Fix dobozokhoz, a tablo'fix-rendszerhez, valamint az FK összezsukható dobozokhoz. A polipropilén, zárt rakodófelület 15 mm magas peremmel készül, szürke vagy piros színben. Teherbírás: 200 kg, 4 elforduló kerékkel (Ø 75 mm) rendelkezik.

H x Sz x M	Cikk	Rend.szám
400 x 300 x 125 mm, műanyag kerekkel	RO 340	23090
594 x 396 x 150 mm, műanyag kerekkel	RO 460	22200
594 x 396 x 150 mm, tömörgumi kerekkel	RO 461	22210
594 x 396 x 150 mm, vezetőképes kerekkel (PPL)	RO 463 PPL	22190



Tömörgumi kerék



Műanyag kerék

Görgős raklap

A görgős raklappal könnyen megoldható az FK-dobozok szállítása a kommissiózó területre és az üzemben belül egyaránt. A görgős raklap alkalmas targoncával történő szállításra. A raklap maximális rakodómagassága 1,80 m. 2 fix és 2 elforduló kerékkel (Ø 125 mm) szállítjuk, az alsó perem alatti magasság 115 mm.

H x Sz x M mm	Cikk	Rend.szám
800 x 600 x 200	RLP 86	93600



Fix szállítókeret



A kerekeken gördülő kisalkatrész-tároló 200-féle termékcsoport áttekinthető tárolását teszi lehetővé. Az acélkeret és a tartóalj ezüstszürke kalapácslakkozással, 2-2 gumibevonatú elforduló és fix kerékkel.

Fix szállítókeret

H 825 x Sz 540 x M 1450 mm.

Felszereltség	Cikk	Rend.szám
dobozok nélkül	R 20 o.K.	19000
70 x LF 221 PE	R 20 PE	19020
70 x 14/7-4 I (lakk.)	R 20 lack.	19030
70 x 14/7-4 v (horg.)	R 20 verz.	19040
dobozok nélkül	R 25 o.K.	19050
40 x LF 221 PE, 70 x LF 211 PE	R 25 PE	19070
40 x 14/7-4 I, 70 x 14/7-5 I (lakk.)	R 25 lack.	19080
40 x 14/7-4 v, 70 x 14/7-4 v (horg.)	R 25 verz.	19090
dobozok nélkül	R 30 o.K.	19100
140 x LF 211 PE	R 30 PE	19120
140 x 14/7-5 I (lakk.)	R 30 lack.	19130
140 x 14/7-5 v (horg.)	R 30 verz.	19140



Fix szállítókeret

H 1140 x Sz 540 x M 1450 mm.

Felszereltség	Cikk	Rend.szám
dobozok nélkül	R 40 o.K.	10450
98 x LF 221 PE	R 40 PE	10470
98 x 14/7-4 I (lakk.)	R 40 lack.	10480
98 x 14/7-4 v (horg.)	R 40 verz.	10490
dobozok nélkül	R 45 o.K.	10500
56 x LF 221 PE, 100 x LF 211 PE	R 45 PE	10520
56 x 14/7-4 I, 100 x 14/7-5 I (lakk.)	R 45 lack.	10530
56 x 14/7-4 v, 100 x 14/7-4 v (horg.)	R 45 verz.	10540
dobozok nélkül	R 50 o.K.	10550
200 x LF 211 PE	R 50 PE	10570
200 x 14/7-5 I (lakk.)	R 50 lack.	10580
200 x 14/7-5 v (horg.)	R 50 verz.	10590

Kérjük, rendelésnél adja meg a Fix szállítókeret felszereltségét.

Fix görgős asztal és Rolla-Fix mobil tárolóállvány

Fix görgős asztal

Csavarodásmentes acélcső szerkezet (Ø 25 mm), 2 lemez polccal és 4 gumibevonatú, elforduló kerékekkel (Ø 75 mm), ebből 2 rögzíthető. Ezüstszerű lakkozással.

FT 1 Fix görgős asztal

Az asztal formája a 14/7-1 doboz méreteihez (630 x 450 mm) illeszkedik. Teherbírás 50 kg.

H x Sz x M mm	Cikk	Rend. szám
680 x 540 x 680	FT 1	10720

Tolófogantyú az FT 1 Fix görgős asztalhoz

Utólágg felszerelhető. Sz 480 mm, magassága állítható 850–950 mm között.

Tolófogantyú az FT 1-hez	Cikk	Rend. szám
	FTB 1	15070

FT 2 Fix görgős asztal

Az asztal formája a 14/7-2 doboz méreteihez (450 x 300 mm) illeszkedik. Teherbírás 80 kg.

H x Sz x M mm	Cikk	Rend. szám
500 x 380 x 680	FT 2	10730

Tolófogantyú az FT 2 Fix görgős asztalhoz

Utólágg felszerelhető. Sz 325 mm, magassága állítható 850–950 mm között.

Tolófogantyú az FT 2-höz	Cikk	Rend. szám
	FTB 2	15080



Rolla-Fix mobil tárolóállvány, alakialakítás

H 725 x Mé 600 x M 1600 mm. Egy rögzített és állítható magasságú keresztartó 14/7-2, 14/7-3 vagy 14/7-4 típusú LF-dobozok elhelyezéséhez. A keresztartók réseibe akasztótűskék helyezhetők el. Teherbírás 600 kg. Rezedazöld színű (RAL 6011) lakkozással szállítjuk.

RF-a Rolla-Fix tárolóállvány Nem mozgatható alakivitel és 4 db, 100 mm magas lábbal rendelkezik.

Rolla-Fix RF-a	Cikk	Rend. szám
	RF-a	10650

RF-b Rolla-Fix mobil tárolóállvány

Mozgatható alakivitel, gumibevonatú fix és elforduló kerekekkel rendelkezik, Ø 200 mm.

Rolla-Fix RF-b	Cikk	Rend. szám
	RF-b	10660

Kiegészítő: RF-D akasztótűske

RF-D akasztótűske, H 400 x Ø 14 mm	Cikk	Rend. szám
	RF-D	10670


Kiegészítő: RF-T munkaasztal

RF-T munkaasztal, H 630 x Sz 450 x M 200/25 mm	Cikk	Rend. szám
	RF-T	10680

Kiegészítő: RF-Q keresztartó

Pótlólagos keresztartó, csavarokkal együtt.

RF-Q keresztartó	Cikk	Rend. szám
	RF-Q	10690



Speciális emelőkocsi, Rolla-Zwerg és kombi szállítókocsi



Speciális emelőkocsi

Masszív keretkonstrukció, szűrőkésék beégetett lakkozással, 2-2 görgőscsapágyazott, gumibevonatú fix és elforduló kerékekkel.

SH 1 emelőkocsi

Kerék-Ø 125/195 mm, teherbírás 300 kg, 14/7-1, 14/7-1Z és 14/6-1 típusú acéllemez dobozokhoz.

H x Sz x M mm	Cikk	Rend. szám
880 x 630 x 280	SH 1	10790

SH 2 emelőkocsi

Kerék-Ø 125 mm, teherbírás 200 kg, 14/7-2 és 14/6-2 típusú acéllemez dobozokhoz.

H x Sz x M mm	Cikk	Rend. szám
725 x 480 x 185	SH 2	10800



SHK 1 emelőkocsi


Kerék-Ø 125/200 mm, teherbírás 200 kg, 14/7-1 PE és 14/6-1 PE műanyag dobozokhoz.

Cikk	Rend. szám
SHK 1	16720

SHE emelőkocsi

Kerék-Ø 125/200 mm, teherbírás 200 kg, 600 x 400 mm alapterületű Euro-Fix dobozokhoz.

Cikk	Rend. szám
SHE	16170



T 1400 kombi szállítókocsi TG 142-vel és TG 141-gyel felszerelve



T 1400 kombi szállítókocsi

Stabil szögacél profilú konstrukció, profilozott rakodófelülettel, szűrőkésék lakkozással. A tolófogantyú acélcsőből készül. Rakodófelület: H 1430 x Sz 750 mm, rakodási magasság: kb. 245 mm, magassága a tolófogantyúval együtt 950 mm. A gördítő alváz 2-2 gumibevonatú fix és elforduló kerékekkel (Ø 200 mm) van felszerelve. Teherbírás 500 kg.

Cikk	Rend. szám
Kombi szállítókocsi T 1400	10750

A szállítókocsihoz illeszkedő, felrakható rácsfal

Szögvaskeret acélráccsal, kétféle kivitelben szállítható: 585 mm magas fix falakkal, 1150 mm magas félig lehajtható falakkal.

Magasság	Cikk	Rend. szám
585 mm	TG 141	10760
1150 mm	TG 142	10770

Rolla-Zwerg szállítókocsi

Stabil acélkonstrukció szűrőkésék lakkozással, betolható rúddal, 2-2 gumibevonatú fix és elforduló kerékekkel (Ø 200 mm). Teherbírás 500 kg, ideálisan alkalmazható 14/7 típusú Lager-Fix dobozok és 14/6 típusú műanyag, valamint acéllemez szállítódobozok mozgatására.

H x Sz x M mm	Cikk	Rend. szám
700 x 520 x 250	RZ 75	10780



Raktári komissiózó kocsik

Komissiózó kocsi létra nélkül (RW)

Komissiózáshoz és raktári kiszolgáláshoz. Erős keretkonstrukció acéllemezéből, ezüstsürke lakkozással. A tolófogantyú műanyagból, 2-2 golyóscsapágyazott fix és elforduló kerékekkel (Ø 125 mm), gumibevonattal. 2 polclappal szállítjuk, amelyek kissé mélyítették, hogy tologatás közben ne essen ki az áru.

H x Sz x M mm	Cikk	Rend. szám
705 x 530 x 790	RW 4579	20600
1055 x 530 x 790	RW 4509	20620
1055 x 530 x 1105	RW 4512	20640

Polclapok

	Cikk	Rend. szám
RW 4509/4512-hez	ZB4509/12	20660
RW 4579-hez	ZB4579	20670

Komissiózó kocsi létrával (RWL)

Ugyanolyan, mint az előző, de könnyű acélső létrával, lekerekített élekkel. A fokok bükkfából, csúszásbiztos bordázattal készülnek, fellépésnél a súly rögzíti a kocsit. Terheletlen állapotban a létra 2 elforduló keréken gördül.

RWL 4579, 5 létrafokkal 1200 mm-ig. Teljes magassága létrával: 1740 mm.

Méret mm	Cikk	Rend. szám
705 x 530 x 790	RWL 4579	20610

RWL 4509, 5 létrafokkal 1200 mm-ig. Teljes magassága létrával: 1740 mm.

Méret mm	Cikk	Rend. szám
1055 x 530 x 790	RWL 4509	20630

RWL 4512, 6 létrafokkal 1436 mm-ig. Teljes magassága létrával: 1976 mm.


Méret mm	Cikk	Rend. szám
1055 x 530 x 1105	RWL 4512	20650




Komissiózó kocsi létra nélkül, raktáron belüli szállításhoz




Komissiózó kocsi létrával, az áru magasabb polcokról történő könnyebb kiszédéséhez



RW 4579 és RWL 4579



RW 4509 és RWL 4509



RW 4512 és RWL 4512

Gördíthető dobogós, szétnyitható létrák



FPR gördíthető dobogós létra

A létrapofák szögletes, könnyű acélcsőből készülnek lekerekített éllel, zöld kalapácsolással. A fokok bükkfából vannak, natúr színűek, 150 mm szélességűek. A dobogó mérete 600 x 800 mm, mindkét oldalról fel lehet mászni. 4 kerékkel (Ø 125 mm) van felszerelve, amelyek terheléskor automatikusan fékeződnek.

Dobogó magassága	Cikk	Rend. szám
970 mm	FPR 1	16760
1450 mm	FPR 2	16770



FSZ kétágú, szétnyitható létra

A létrapofák szögletes, könnyű acélcsőből készülnek lekerekített éllel, zöld kalapácsolással. A fokok és a felső biztosító összekötő bükkfából vannak, natúr színűek, a létra összecsukható. 4 kerékkel (Ø 100 mm) van felszerelve, amelyek terheléskor automatikusan fékeződnek.

Dobogó magassága	Cikk	Rend. szám
950 mm	FSZ 1	16780
1420 mm	FSZ 2	16790




FSZ 3 kétágú, szétnyitható létra

Megegyezik az FSZ típussal, de a támasztórész 2 emelőkerékkel (Ø125 mm), a fellépőrész pedig 2 fogantyúval van felszerelve.

Dobogó magassága	Cikk	Rend. szám
1950 mm	FSZ 3	16800

A polcos állványokhoz illeszkedő mobil létrákat a **Polcos állványrendszerek** fejezetben talál.

Az FSZ 3 kétágú létra kialakítási részletei



Nagyméretű emelőkerék biztosítja a könnyű mozgatót



Fogantyú a megemeléshez



Hajlított biztonsági kengyel, erős fémsukló